

部 長		課 長		課長補佐				設計者		審査者	
-----	--	-----	--	------	--	--	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度
工事番号

令和 7 ～ 8 年度 長尾小学校屋内運動場等複合施設改築工事（建築）

さぬき市

(種目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
	直接工事費										
A	屋内運動場		1	式							
B	児童クラブ		1	式							
	計										
	共通費										
	共通仮設費		1	式							
	現場管理費		1	式							
	一般管理費等		1	式							
	計										
	合計(工事価格)										
	消費税等相当額										
	総合計(工事費)										

(科目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
A	屋内運動場										
A-1	直接仮設工事		1	式							
A-2	土工事		1	式							
A-3	地業工事		1	式							
A-4	鉄筋工事		1	式							
A-5	コンクリート工事		1	式							
A-6	型枠工事		1	式							
A-7	鉄骨工事		1	式							
A-8	防水工事		1	式							
A-9	石工事		1	式							
A-10	タイル工事		1	式							
A-11	木工事		1	式							
A-12	屋根及びとい工事		1	式							
A-13	金属工事		1	式							

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-14	左官工事		1	式							
A-15	建具工事		1	式							
A-16	塗装工事		1	式							
A-17	内外装工事		1	式							
A-18	ユニット及びその他工事		1	式							
A-19	外構工事		1	式							
A-20	校舎接続部撤去工事		1	式							
A-21	発生材処理		1	式							
	計										

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B	児童クラブ										
B-1	直接仮設工事		1	式							
B-2	土工事		1	式							
B-3	地業工事		1	式							
B-4	鉄筋工事		1	式							
B-5	コンクリート工事		1	式							
B-6	型枠工事		1	式							
B-7	鉄骨工事		1	式							
B-8	防水工事		1	式							
B-9	石工事		1	式							
B-10	タイル工事		1	式							
B-11	木工事		1	式							
B-12	屋根及びとい工事		1	式							
B-13	金属工事		1	式							

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-14	左官工事		1	式							
B-15	建具工事		1	式							
B-16	塗装工事		1	式							
B-17	内外装工事		1	式							
B-18	ユニット及びその他工事		1	式							
B-19	外構工事		1	式							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-1	直接仮設工事										
	遣方		1	式							
	墨出し		1	式							
	養生		1	式							
	整理清掃片付け		1	式							
	外部足場	枠組本足場 w900 手摺先行	1	式							
	最上部手摺	手摺先行	1	式							
	地足場		1	式							
	内部躯体足場	棚足場	1	式							
	内部仕上足場	脚立、階段	1	式							
	災害防止	垂直ネット、水平ネット 小幅ネット	1	式							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-2	土工事										
	すきとり		204	m3							
	根切り		455	m3							
	床付け		1,281	m2							
	杭間ざらい		37	本							
	埋戻し	B種	244	m3							
	盛土	B種	211	m3							
	盛土	購入土	203	m3							
	土工機械運搬		1	式							
	計										

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-3	地業工事										
(1)	地業										
	砂利地業	基礎・地中梁下 再生クワッシャー	11.9	m3							
	砂利地業	土間下 再生クワッシャー	110	m3							
	捨てコンクリート地業	Fc18 スランプ 15 材工共	1	式							
	床下防湿層敷き	t0.15 ポリエチレンフィルム	1,163	m2							
	床下断熱材敷き	t25 ポリスチレンフォーム	1,163	m2							
	小計										
(2)	既製コンクリート杭地業										
	P1 下杭 JP-NPH	A種 105N L=10m φ 650-500	3	本							
	P1 上杭 JP-PHC	B種 105N L=9m φ 500	3	本							
	P1A 下杭 JP-NPH	A種 105N L=10m φ 650-500	2	本							
	P1A 上杭 JP-PHC	B種 105N L=9m φ 500	2	本							
	P2 下杭 JP-NPH	A種 123N L=10m φ 450-300-450	13	本							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	P2 上杭 JP-PHC	C種 105N L=9m φ 450	13	本							
	P2A 下杭 JP-NPH	A種 123N L=10m φ 450-300-450	5	本							
	P2A 上杭 JP-PHC	C種 105N L=9m φ 450	5	本							
	P3 下杭 JP-NPH	B種 123N L=10m φ 450-300-450	14	本							
	P3 上杭 JP-PRC	I種 105N L=9m φ 450	14	本							
	施工費	Smart-MAGNUM工法 機械器具運搬・組立・解体	1	式							
		無溶接継手接続費 クレーン・バックホー損料									
		掘削施工費 残土固化集積費									
		圧縮試験・報告書作成費 杭降ろし費 等									
	P1, P1A 杭頭補強(ハイルスタット工法)	材工共 8-D19 760L 8杭	40	本							
	P2, P2A 杭頭補強(ハイルスタット工法)	材工共 8-D19 760L 25杭	144	本							
	P3 杭頭補強(ハイルスタット工法)	材工共 8-D22 880L 14杭	112	本							
	残土運搬	杭工事による泥土	430	m3							
	残土処分	杭工事による泥土	430	m3							

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-4	鉄筋工事										
	異形鉄筋	SD295 D10	10.7	t							
	異形鉄筋	SD295 D13	38.6	t							
	異形鉄筋	SD295 D16	2.1	t							
	異形鉄筋	SD345 D19	3.0	t							
	異形鉄筋	SD345 D22	5.3	t							
	異形鉄筋	SD345 D25	6.8	t							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	1.8	t							
	鉄筋加工組立		64.0	t							
	鉄筋かゝス圧接	D22-D22	176	本							
	鉄筋かゝス圧接	D25-D25	32	本							
	鉄筋運搬		64.0	t							
	梁貫通孔補強		1	式							
	溶接金網敷き	φ 3.2 50*50	16.0	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	溶接金網敷き	φ 6 150*150	300	m2							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
A-5	コンクリート工事										
	普通コンクリート	土間 Fc18 スラブ [°] 18	193	m3							
	普通コンクリート	基礎・地中梁 Fc24 スラブ [°] 18	233	m3							
	普通コンクリート	地上部 Fc24 スラブ [°] 18	200	m3							
	保護コンクリート	防水保護コンクリート Fc18 スラブ [°] 18	24.3	m3							
	コンクリート打設手間		1	式							
	ポンプ圧送		1	式							
	構造体強度補正		1	式							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-6	型枠工事										
	普通合板型枠	基礎部	840	m2							
	普通合板型枠	地上部	0.6	m2							
	打放し合板型枠	配管ヒート部	94.4	m2							
	打放し合板型枠	地上部	823	m2							
	打放し面補修		823	m2							
	目地棒	20*15 打継	120	m							
	型枠運搬		1,758	m2							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-7	鉄骨工事										
(1)	本体										
	角形鋼管	BCR295 □-350*350*19	20.2	t							
	角形鋼管	BCR295 □-450*450*19	36.3	t							
	角形鋼管	BCR295 □-550*550*25	24.5	t							
	H形鋼	SN490B H-700*300*13*24	13.6	t							
	H形鋼	SS400 H-600*200*11*17	3.5	t							
	H形鋼	SS400 H-588*300*12*20	26.9	t							
	H形鋼	SS400 H-450*200*9*14	2.7	t							
	H形鋼	SS400 H-390*300*10*16	10.7	t							
	H形鋼	SS400 H-350*175*7*11	0.1	t							
	H形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.1	t							
	H形鋼	SS400 H-300*300*10*15	0.7	t							
	H形鋼	SS400 H-250*250*9*14	0.9	t							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	H形鋼	SS400 H-400*200*8*13	6.6	t							
	H形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	4.8	t							
	H形鋼	SS400 H-250*125*6*9	3.4	t							
	溝形鋼	SS400 [-100*50*5*7.5	0.02	t							
	H形鋼	SS400 H-150*150*7*10	0.03	t							
	H形鋼	SS400 H-100*100*6*8	0.07	t							
	H形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.6	t							
	H形鋼	SS400 H-175*175*7.5*11	1.2	t							
	鋼板	SS400 PL-6	6.3	t							
	鋼板	SS400 PL-9	2.7	t							
	鋼板	SS400 PL-12	5.7	t							
	鋼板	SS400 PL-16	1.7	t							
	鋼板	SS400 PL-19	3.8	t							
	鋼板	SN490C PL-22	3.3	t							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鋼板	SN490C PL-28	2.3	t							
	鋼板	SN490C PL-32	3.6	t							
	鋼板	SN490C PL-36	0.2	t							
	平鋼	SS400 PL-16*250	0.7	t							
	等辺山形鋼	SS400 L-65*65*6	0.1	t							
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.9	t							
	鉄骨スクラップ 控除	鉄 H2	5.9	t							
	高力ボルト	S10T M20*50	349	本							
	高力ボルト	S10T M20*55	200	本							
	高力ボルト	S10T M20*60	1,564	本							
	高力ボルト	S10T M20*65	1,098	本							
	高力ボルト	S10T M20*70	2,479	本							
	高力ボルト	S10T M20*80	2,246	本							
	高力ボルト	S10T M20*90	2,022	本							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	高力ボルト	S10T M16*40	111	本							
	高力ボルト	S10T M16*45	87	本							
	高力ボルト類締付け		181	t							
	工場加工組立	溶接共	181	t							
	錆止め塗装	工場1回、現場1回 JIS K5674	2,101	m2							
	鉄骨運搬		181	t							
	現場建方		181	t							
	小計										
(2)	付帯鉄骨等										
	デッキプレート	QLデッキ QL99-50-12	9.1	t							
	デッキプレート敷込み	アークスポット溶接	686	m2							
	デッキ受け金物	SS400 FB-100*9	65	箇所							
	外周コンクリート止め 鋼板	SS400 PL-2.3	190	m							
	胴縁 リップ 溝形鋼	SSC400 C-100*50*20*2.3	22.4	t							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	開口補強部 角形鋼管	STKR400 □-100*100*2.3	1.3	t							
	鋼板	SS400 PL-6	1.4	t							
	鉄骨スクラップ 控除	鉄 H2	0.8	t							
	普通ボルト	M12*25	7,364	本							
	普通ボルト	M12*125	1,153	本							
	軽量鉄骨加工組立	溶接共	23.9	t							
	階段鉄骨加工組立	溶接共	1.7	t							
	鉄骨運搬		25.6	t							
	鉄骨建方		25.6	t							
	錆止め塗装	工場1回、現場1回 JIS K5674	2,628	m2							
	溶接部試験	第三者試験機関	1	式							
	すべり支承材	フッ素樹脂 150*150 金属摺動板共	2	箇所							
	ベースパッキ柱脚工法	35-19R	11	箇所							
	ベースパッキ柱脚工法	45-19R	14	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	ベースパツク柱脚工法	55-25R	6	箇所							
	耐火被覆	t25 半乾式吹付ロックウール	1,226	m2							
	耐火塗料	発泡性耐火塗料	26.5	m2							
	小計										
(3)	立体トラス										
	TM部材製作費 パイプ	φ 48.6*3.2 M20	16	本							
	TM部材製作費 パイプ	φ 60.5*3.2 M20	96	本							
	TM部材製作費 パイプ	φ 76.3*3.2 M20	374	本							
	TM部材製作費 パイプ	φ 89.1*4.2 M24	269	本							
	TM部材製作費 パイプ	φ 101.6*4.2 M27	52	本							
	TM部材製作費 パイプ	φ 114.3*4.5 M30	22	本							
	TM部材製作費 パイプ	φ 139.8*4.5 M36	23	本							
	TM部材製作費 クローブ(乾式亜鉛メッキ)	φ 110	74	個							
	TM部材製作費 クローブ(乾式亜鉛メッキ)	φ 130	104	個							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	TM部材製作費 ｸﾞﾛｰﾌﾟ(乾式亜鉛メッキ)	φ150	22	個							
	TM部材製作費 ｸﾞﾛｰﾌﾟ(乾式亜鉛メッキ)	φ180	12	個							
	TM部材製作費 ｸﾞﾛｰﾌﾟ(乾式亜鉛メッキ)	φ200	4	個							
	TM部材製作費 ｸﾞﾛｰﾌﾟ(乾式亜鉛メッキ)	φ260	4	個							
	支承部	φ260(Aタイプ)	10	基							
	支承部	φ260(Bタイプ)	4	基							
	副資材	ツメボルト、アンカーボルト等	1	式							
	運搬費		1	式							
	現場建方費		896	m2							
	現場塗装費	ｸﾞﾛｰﾌﾟ	220	個							
	現場塗装費	支承ｸﾞﾛｰﾌﾟ	14	基							
	現場塗装費	タッチアップ	595	m2							
	小計										
(4)	母屋等										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	角形鋼管	STKR400 □-100*100*2.3	37.0	kg							
	鋼板	SS400 PL-3.2	2.0	kg							
	鋼板	SS400 PL-6	541	kg							
	鋼板	SS400 PL-9	798	kg							
	ブレース	M16	202	kg							
	不等辺山形鋼	SS400 L-100*75*7	916	kg							
	平鋼	SS400 FB-50*6	28	kg							
	溝形鋼	SS400 [-125*65*6	8,220	kg							
	カラーリップ 溝形鋼	SSC400 C-100*50*20*2.3	13,670	kg							
	H形鋼	SS400 H-125*125*6.5*9	2,703	kg							
	普通ボルト	M12*35	2,854	本							
	普通ボルト	M12*40	8	本							
	普通ボルト	M16*45	682	本							
	普通ボルト	M20*40	175	本							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	高力ボルト	F10T M16*45	75	本							
	工場加工費	設計数量	25.9	t							
	加工図・原寸費		1	式							
	工場防錆塗装費	2種ケレン+5674 2回	2,006	m2							
	副資材		25,850	kg							
	自主検査・書類作成費		1	式							
	運搬費		25.9	t							
	現場取付費		25.9	t							
	照明下地金物		24	セット							
	二次部材仕上塗装費	SOP塗	2,006	m2							
	照明金具		24	セット							
	タッチアップ		1	式							
	小計										
(5)	膜屋根										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	【鉄骨工事】										
	角形鋼管	BCR295 □-350*350*19	442	kg							
	鋼管	STK400 ○-216.3*5.8	4,508	kg							
	鋼管	STK400 ○-216.3*8.2	5,448	kg							
	鋼管	STK400 ○-216.3*12.7	1,626	kg							
	鋼板	SS400 PL-6	322	kg							
	鋼板	SS400 PL-9	10	kg							
	鋼板	SS400 PL-12	15	kg							
	鋼板	SS400 エレクション PL-16	75	kg							
	鋼板	SN490C PL-16	259	kg							
	鋼板	SN490C PL-22	234	kg							
	鋼板	SS400 エレクション PL-6	653	kg							
	鋼板	SS400 エレクション PL-9	42	kg							
	鋼板	FB-38*4.5	69	kg							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鋼板	FB-65*9	150	kg							
	鋼板	FB-75*9	125	kg							
	鋼板	FB-125*9	457	kg							
	鋼板	FB-150*9	267	kg							
	曲げロス 鋼管	STK400 ○-216.3*5.8	867	kg							
	曲げロス 鋼管	STK400 ○-216.3*8.2	152	kg							
	普通ボルト	M16*50	657	本							
	普通ボルト	M16*60	67	本							
	アンカーボルト	SNR400B M20 L=400 Wナット 材工共	4	本							
	曲げ加工費	冷間曲げ	6,275	kg							
	曲げ横持ち		1	式							
	工場加工費(主架構材)	主架構部材設計数量	11,956	kg							
	工場加工費(二次部材)	外周定着部	48.6	m							
	工場加工費(二次部材)	外周定着部®	22.1	m							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	工場加工費(二次部材)	中間定着部®	139	m							
	工場加工費(二次部材)	膜分割部	24.3	m							
	副資材		14,038	kg							
	エレクトションビース	2列	71	セット							
	エレクトションビース	4列	8	セット							
	工場防錆塗装	柱部 耐火塗装下塗り	15.0	m ²							
	工場防錆塗装	その他部 ショット+シンク+エポキシ+MIO	237	m ²							
	塗装横持ち	3台	1	式							
	現場建て方		14,038	kg							
	エト支承設置	手間のみ	5	箇所							
	現場溶接	P216.3×5.8	48	箇所							
	現場溶接	P216.3×8.2	20	箇所							
	現場溶接	P216.3×12.7	3	箇所							
	現場溶接	□350-350×19	8.0	t							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	現場溶接	ユニット支承とベースPL上下	5	箇所							
	現場溶接部検査	自主検査UT	1	式							
	機器受部材	工場塗装まで	1	式							
	運搬費		1	式							
	ユニット支承材	ピラーユニット支承 型式：ASS-MM010S100	5	組							
	【塗装工事】										
	フッ素塗装	柱以外	237	m2							
	現場溶接部補修(タッチアップ)	P-216.3*5.8	71	箇所							
	現場溶接部補修(タッチアップ)	□-350-350*19	8	箇所							
	現場溶接部補修(タッチアップ)	ユニット支承とベースPL上下	5.0	m2							
	仕上塗装タッチアップ 費		237	m2							
	耐火塗料	発泡性耐火塗料	4.5	m2							
	【膜工事】										
	膜製作費	AP-450 不燃認定材 酸化チタンコーティング膜材	362	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
		工場加工・溶着・反付け・整形									
	副資材	FEPフィルム、エッジロープ等	362	m2							
	外周定着部金物	桁 アルミFB、ゴム、ボルト	48.6	m							
	外周定着部金物	妻 アルミFB、ゴム、ボルト	22.1	m							
	中間定着部金物	アルミファスナー、ボルト	139	m							
	膜分割部金物	アルミFB、ゴム、ボルト	24.3	m							
	現場膜取付費	取付・溶着	269	m2							
	膜取付用仮設治具	治具・芯材等	269	m2							
	運搬費	養生梱包含む	1	式							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-8	防水工事										
(1)	外部										
	屋上 アスファルト防水 平場	AI-1仕様	302	m2							
	屋上 スタイロフォーム	t30	302	m2							
	屋上 アスファルト防水 立上り	砂付きルーフィング	75.9	m2							
	屋上 防水押え金物		53.0	m							
	屋上 成形進出目地材		183	m2							
	庇 塗膜防水	X-2	141	m2							
	異種 シーリング	MS-2 20*10	263	m							
	打継目地 シーリング	MS-2 20*10	120	m							
	建具周囲 シーリング	MS-2 15*10	318	m							
	小計										
(2)	内部										
	珪酸質系塗布防水	コンクリート面 配管ヒート	94.4	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	異種 シーリング [※]	MS-2 10*10	30.3	m							
	配管ピット 止水版	5*200 塩ビ製	37.9	m							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-9	石工事										
	巾木 白御影石	t20 H=80	1.6	m							
	床見切り 白御影石	60*40	7.5	m							
	計										

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-11	木工事										
	ステージ 床 合板下地張り	合板t15(二重)	119	m2							
	アリーナ 床 合板下地張り	合板t12(二重)+合板t5.5	822	m2							
	アリーナ 壁 木胴縁下地	21×45 @450ﾀﾞｲｺﾞ	432	m2							
	アリーナ 壁 有孔突板合板 t5.5	t5.5 ﾏﾞﾚｰﾄﾞ付 (塗装品) GWt25 32K 寒冷紗裏貼	432	m2							
	便所 壁 合板下地張り	t12	7.4	m2							
	アリーナ 木製巾木	ﾌﾟﾗﾝｷﾝｸﾞ集成材 t20 H=100	101	m							
	アリーナ 見切り材	ﾌﾟﾗﾝｷﾝｸﾞ集成材 70*40	306	m							
	ステージ 額縁	ﾌﾟﾗﾝｷﾝｸﾞ集成材 390*40、200*40	22.8	m							
	ステージ 框	ﾌﾟﾗﾝｷﾝｸﾞ集成材 100*150	12.5	m							
	ステージ 椅子収納部 敷居	米松 100*40	12.5	m							
	ステージ 壁見切り材	ﾀﾏｷ集成材 170*40	5.6	m							
	ステージ 手摺壁笠木	ﾀﾏｷ集成材 t30 w=135	6.6	m							
	窓台	ﾀﾏｷ集成材 t30 w400	25.7	m							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	窓台	珽集成材 t30 d585	3.1	m							
	建具廻り 木製額縁	米ツガ t25 d=150～200程度	245	m							
	ライニング 面台	W120 メラミン化粧合板フラッシュ t20	12.3	m							
	カーテンボックス	化粧合板フラッシュ t20 w150 h120	63.2	m							
	器具庫 木製棚-1	w2790 d900 h2200	1	箇所							
	器具庫 木製棚-2	w4900 d900 h2200	1	箇所							
	計										

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-12	屋根及びとい工事										
	ハセ式縦平葺き	フッ素ガルバリウム鋼板 t0.5	1,096	m2							
	ゴムアスファルトルーフィング	t1.0	1,096	m2							
	化粧耐火野地板	ロックウール吸音板t9裏張り 硬質木毛セメント板 t20	1,096	m2							
	軒先 屋根同材曲げ加工	w320	135	m							
	軒天 屋根同材曲げ加工		131	m2							
	クラバ唐草水切	屋根同材	59.6	m							
	棟包み	屋根同材 棟下地 t1.0共	36.8	m							
	内樋 スチール防水樋	落ち葉除け共	27.6	m							
	内樋 落し口		7	箇所							
	縦樋	t1.3 φ89 アルミ製 バントレス	103	m							
	横引トレン	鋳鉄 100用	4	箇所							
	中継トレン	鋳鉄 100用	12	箇所							
	計										

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-13	金属工事										
(1)	外部										
	外壁 アルミスパントレール	t1.0	279	m2							
	同上 下地 繊維混入ケイ酸カルシウム板	総厚20mm	279	m2							
	天井 アルミスパントレール	t1.0	23.1	m2							
	軽量鉄骨天井下地	25形 @300	24.2	m2							
	屋上点検口	ステンレス製 φ600	2	箇所							
	アルミ笠木	カラー w225	75.7	m							
	アルミ笠木 コーナー	カラー w225	2	箇所							
	RF アルミ水切り	50*70	96.6	m							
	ステージ 屋上 アルミ水切り	90*70	25.8	m							
	ホール屋上 アルミ水切り	30*60	27.4	m							
	梁上 アルミ水切り	w345	32.2	m							
	梁下 アルミ水切り	オーバーハング 45*25	64.4	m							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	腰壁・柱型 アルミ水切り	75*25	133	m							
	アルミEXP. J	w250 天井	2.7	m							
	アルミEXP. J	w250 壁	2.1	m							
	ステンレスEXP. J	w250 耐火 床 ノンスリップ [°]	2.7	m							
	ガラス手摺	H=1800 ガラス別途	16.4	m							
	グレーチング [°]	w200 ステンレス ノンスリップ [°] 細目	6.0	m							
	小計										
(2)	内部										
	アリーナ 鋼製床下地	H=265	822	m2							
	ステージ [°] 鋼製床下地	H=970	119	m2							
	軽量鋼製壁下地	65形 @450	490	m2							
	壁下地開口補強		1	式							
	軽量鉄骨下がり壁下地		4.5	m							
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300	353	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	天井下地開口補強		1	式							
	クランプ°	φ 22 400*200 ステンレス製	24	箇所							
	床下換気口	200*1000 アルミ製	10	箇所							
	床下点検口	アルミ 600角	3	箇所							
	天井点検口	アルミ 450角	4	箇所							
	階段手摺 壁付	φ 34 抗菌仕様 樹脂被覆タイプ° 木目調	45.3	m							
	階段手摺 支柱・格子付 2段 水平	φ 34 抗菌仕様 H=1200 樹脂被覆タイプ° 木目調	2.1	m							
		支柱:FB-12*32 @800 格子:FB- 6*25 @100									
	階段手摺 支柱・格子付 2段 斜め	φ 34 抗菌仕様 H=850 樹脂被覆タイプ° 木目調	6.3	m							
		支柱:FB-12*32 @800 格子:FB- 6*25 @100									
	階段ノズリップ°	w35 ビニルタイヤ入り	73.3	m							
	点検通路 手摺	天端:FB-9*50 支柱:FB-9*50 @≒1200	96.0	m							
		手摺子:FB-6*38 @≒100									
	カーテンボックス	w150 h120 アルミ製	6.7	m							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	隙間塞ぎ	w170 スチール t1.6 曲げ加工	3.3	m							
	点字ブロック	塩ビ製 300*300 t7	14	枚							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-14	左官工事										
(1)	外部										
	防水下 コンクリート金ごて押え		302	m2							
	排水溝モルタル塗		6.0	m							
	建具周囲防水モルタル		111	m							
	小計										
(2)	内部										
	床 コンクリート金ごて押え		514	m2							
	床 モルタル塗	タイル下	9.0	m2							
	床・階段 モルタル塗	張物下	26.5	m2							
	アリーナ上部 モルタル塗	固練り成形	114	m2							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-15	建具工事										
(1)	アルミ製建具	運搬・取付共									
	AW-1 引違い窓	w2905 h855	2	箇所							
	AW-2 引違い窓	w3970 h855	2	箇所							
	AW-3 FIX窓	w600 h1585	3	箇所							
	AW-4 縦すべり出し窓	w600 h1585	3	箇所							
	AW-5 FIX窓	w400 h2585	1	箇所							
	AW-6 引違い窓	w1800 h1585	1	箇所							
	AW-7 引違い窓	w1800 h1585	2	箇所							
	AW-8 引違い窓	w2955 h855	2	箇所							
	AW-9 引違い窓	w2870 h600	2	箇所							
	AW-10 排煙窓付引違い窓	w2905 h3415	2	箇所							
	AW-11 排煙窓付引違い窓	w3970 h3415	5	箇所							
	AW-12 引違い窓	w4740 h1585	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	AW-13 FIX窓	w1600 h1585	1	箇所							
	AW-14 引違い窓	w1800 h1585	4	箇所							
	AW-16 排煙窓付引違い窓	w2955 h3415	2	箇所							
	AG-1 固定ｶﾞﾗ	w520 h3530	6	箇所							
	AG-2 固定ｶﾞﾗ	w520 h3770	6	箇所							
	AWD-1 FIX付片開き戸	w3640 h2530	1	箇所							
	AD-1 引分け戸	w3970 h2085	3	箇所							
	AD-2 親子開き戸	w1300 h2000	1	箇所							
	AD-3 FIX窓付引分け戸	w4740 h2705	1	箇所							
	AD-4 FIX窓付両開き戸	w1800 h2685	1	箇所							
	小計										
(2)	アルミ製カーテンウォール	運搬・取付共									
	ACW-1 カーテンウォール	w3100 h6820	1	箇所							
	小計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
(3)	アルミ製複合防球格子	運搬・取付共									
	AWG-1 複合防球格子	w3990 h2100	3	箇所							
	小計										
(4)	鋼製建具	運搬・取付共									
	SW-1 FIX窓	w1000 h210	1	箇所							
	SW-2 FIX窓	特定防火設備 w3640 h1950	1	箇所							
	S枠-1 一方枠	h2700	3	箇所							
	SD-1 両開きフラッシュ戸	特定防火設備 w1800 h2090	1	箇所							
	SD-2 片開きフラッシュ戸	特定防火設備 w900 h2090	2	箇所							
	SD-3 片開きフラッシュ戸	w900 h2090	2	箇所							
	SD-4A 両開きフラッシュ戸	w1800 h2090	1	箇所							
	SD-4B 両開きフラッシュ戸	w1800 h2090	1	箇所							
	SD-5 片開きフラッシュ戸	w900 h2090	1	箇所							
	SD-6 両開きフラッシュ戸	w1400 h2000	2	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	SD-7 両開きフラッシュ戸	w1400 h2000	2	箇所							
	SD-8 両開きフラッシュ戸	特定防火設備 w1800 h2000	1	箇所							
	SD-9 両開きフラッシュ戸	w1800 h2660	1	箇所							
	SD-10 スライト点検扉	w1800 h2000	2	箇所							
	SWG-1 防球格子(固定)	w2935 h820	2	箇所							
	SWG-2 防球格子(固定)	w4000 h820	2	箇所							
	SWG-3 防球格子(固定)	w2985 h820	2	箇所							
	小計										
(5)	軽量鋼製建具	運搬・取付共									
	LSD-1 ハカ―引分け戸	有効w2000 h2090	1	箇所							
	LSD-2 ハカ―片引き戸	有効w900 h2000	1	箇所							
	LSD-3 ハカ―片引き戸	有効w900 h2000	2	箇所							
	LSD-4 親子開きフラッシュ戸	w1300 h2000	1	箇所							
	LSD-5 片開きフラッシュ戸	w900 h2000	4	箇所							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	小計										
(6)	トイレブース	運搬・取付共									
	TB-1 トイレブース	w2850+2080.5 h2500 d1500	1	箇所							
	TB-2 トイレブース	w2880.5 h2500 d1515	1	箇所							
	TB-3 トイレブース	w1895.5+710 h2500 d1020 d1520 d720	1	箇所							
	TB-4 トイレブース	w1176.5 h2500 d820	1	箇所							
	小計										
(7)	ガラス										
	強化ガラス	透明t4	32.5	m2							
	強化ガラス	透明t5	18.1	m2							
	強化ガラス	型板t4	2.6	m2							
	型板ガラス	t4	10.8	m2							
	複層ガラス	FL5+A6+FL5	18.4	m2							
	合せガラス	強化透明t4+強化透明t4	127	m2							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	耐熱強化ガラス	t8	0.5	m2							
	飛散防止フィルム		24.5	m2							
	ガラス押えシーリング		2,334	m							
	ガラススクリーニング		234	m2							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-16	塗装工事										
(1)	外部										
	水性保護塗装	セミグレートSi 同等	313	m2							
	NAD塗	ケイカル面 素地ごしらえ共	24.2	m2							
	小計										
(2)	内部										
	壁 EP塗	PB面 素地ごしらえ共	764	m2							
	壁 EP塗	モルタル面 素地ごしらえ共	2.4	m2							
	天井 EP塗	PB面 素地ごしらえ共	3.0	m2							
	天井 EP塗	ケイカル面 素地ごしらえ共	123.0	m2							
	SOP塗	鋼製建具面 錆止め共	47.5	m2							
	SOP塗 細幅物	鋼製建具面 錆止め共	335	m							
	SOP塗 細幅物	木部 素地ごしらえ共	309	m							
	SOP塗 細幅物	鉄鋼面(手摺) 素地ごしらえ共	1,257	m							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	DP塗	鉄部 ポリウレタン系 素地ごしらえ・下塗共	40.0	m2							
	DP塗 細幅物	鉄部 ポリウレタン系 素地ごしらえ・下塗共	63.8	m							
	UC塗	木部 素地ごしらえ共	25.5	m2							
	UC塗 細幅物	木部 素地ごしらえ共	425	m							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-17	内外装工事										
(1)	外部										
	外壁 サイディング張り	t16 窯業系 横張り 木調 金具止め・通気工法	855	m2							
	同上 出隅共材		269	m							
	外壁 サイディング張り	t18 窯業系 横張り 木調 金具止め・通気工法	9.6	m2							
	外壁 透湿防水シート張り		865	m2							
	外壁 強化石膏ボード	t15+t15 二重張り	865	m2							
	軒天 ケイ酸カルシウム板	t6 目透し	24.2	m2							
	ビニル床シート	t2.5 防滑性	19.9	m2							
	小計										
(2)	内部										
	ビニル床シート	t2.5	15.2	m2							
	ビニル床シート	t2.0 抗菌	35.8	m2							
	ビニル床タイル	t3.0 木目	321	m2							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	スポーツ用長尺弾性シート	厚6mm程度	822	m2							
	タイルカーペット	t6.5	75.5	m2							
	防塵塗床	ウレタン樹脂系	199	m2							
	ビニル巾木	H=60	136	m							
	階段 ササ巾木	H=330	36.3	m							
	耐火壁 WB-1	1時間耐火 軽鉄壁下地共 強化PBt12.5+12.5 両面	216	m2							
	耐火壁 WB-2	1時間耐火 軽鉄壁下地共 強化PBt21+21 片面	212	m2							
	耐火シーリング	5*5	324	m							
	壁 石膏ボード張り	t12.5+t12.5 二重張り	700	m2							
	外壁面 現場発泡ウレタン吹付	t20	913	m2							
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 目地シーリング共	85.9	m2							
	壁 グラスウール充填	24kg/m ³ 厚50	127	m2							
	壁 緩衝吸音内壁システム	ﾌﾞﾅt15 GWt25 32K+寒冷紗裏貼	342	m2							
	壁 ﾌﾟﾛｼｴｸﾀｰ用ｸﾛｽ貼り		48.0	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	壁 ビニルクロス貼り	SLW-1, 2 パネル面	65.6	m2							
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	353	m2							
	天井 ケイ酸カルシウム板	t6 目透し	123	m2							
	天井 強化石膏ボード	t12.5	111	m2							
	下がり壁 石膏ボード	t9.5	3.0	m2							
	天井 廻り縁	塩ビ	300	m							
	天井 出隅見切り	塩ビ	4.5	m							
	スラブ下 断熱材打込み	t30 ポリスチレンフォーム	46.4	m2							
	カーテンウォール部分 ケイ酸カルシウム板	t8	6.9	m2							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-18	ユニット及びその他工事										
(1)	ユニット										
	流し台	w1200 d500 h800	1	箇所							
	小計										
(2)	家具										
	F-6a 下足入れ	40人用 w2860 d380 h1330	1	箇所							
	F-6b 下足入れ	24人用 w1660 d380 h1330	1	箇所							
	F-6c 下足入れ	32人用 w2200 d380 h1330	1	箇所							
	小計										
(3)	サイン										
	S-1 平付 室名札	アルミ複合版 w214 h214	1	箇所							
	S-2 突出 室名札	アルミ複合版 w261 h214	2	箇所							
	S-3 トイレ案内A	カットインクシート h300	1	箇所							
	S-4 トイレ案内B	カットインクシート h300	2	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	S-5 シートサイン	カッティングシート 2～6文字 w40 h40	15	箇所							
	S-6 衝突防止表示	ステンレス HL φ 30	8	箇所							
	小計										
(4)	舞台設備										
	【舞台吊物機構】										
	一文字幕	釘打固定吊 L12600	1	式							
	袖幕	釘打固定吊 L1200×2	1	対							
	引割緞帳	固定吊/電動開閉式 0.12kw HB-F40 L7200×2	1	式							
	カスミ幕 1	ハ イ° 固定吊 φ 25×L14000	1	式							
	美術バトン 1	電動昇降式 0.4kw φ 42.7×L10000	1	式							
	カスミ幕 2	ハ イ° 固定吊 φ 25×L14000	1	式							
	美術バトン 2	電動昇降式 0.4kw φ 42.7×L10000	1	式							
	バック幕	固定吊/電動開閉式 0.12kw HB-F40 L7200×2	1	式							
	サイド幕 1	ハ イ° 固定吊 φ 3×L2000×2	1	対							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	サイド幕2	ﾊﾞｲﾌ 固定吊 φ3×L2000×2	1	対							
	防球ネット	手動引紐開閉式 HB-F40 L8000×2	1	式							
	吊物機構制御盤		1	面							
	吊物機構操作盤		1	面							
	現場据付調整工事費		1	式							
	運送搬入費		1	式							
	【舞台幕】										
	一文字幕	w12600 h1000 難燃起毛 2倍ﾋﾞﾀﾞ 裏付 フﾚﾝｼﾞ3寸付	1	枚							
		校章 φ500 本刺繍									
	袖幕	w1200 h5200 難燃起毛 2倍ﾋﾞﾀﾞ 裏付 フﾚﾝｼﾞ6寸付	2	枚							
	引割緞帳	w7200 h5100 難燃起毛 2倍ﾋﾞﾀﾞ 裏付 フﾚﾝｼﾞ6寸付	2	枚							
	カスミ幕1	w14000 h1300 難燃起毛 2倍ﾋﾞﾀﾞ	1	枚							
	カスミ幕2	w14000 h1300 難燃起毛 2倍ﾋﾞﾀﾞ	1	枚							
	バック幕	w7500 h5200 難燃起毛 2倍ﾋﾞﾀﾞ	2	枚							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	サイド幕 1	w2000 h5500 難燃起毛 2倍ヒタ	2	枚							
	サイド幕 2	w2000 h5500 難燃起毛 2倍ヒタ	2	枚							
	防球ネット	w8000 h5400 ポリエステル ヒタナシ	2	枚							
	小計										
(5)	体育器具										
	【体育器具】										
	バスケットボール(メイン) ジャバラ式バスケットゴール	手動ハントル式 1対 上下調節装置付, プラスチック板	1	式							
	バスケットボール(ミニ) ジャバラ式バスケットゴール	手動ハントル式 2対 上下調節装置付, プラスチック板	1	式							
	バレーボール用床金具	アップターン式 亜鉛合金製	3	組							
	バドミントンボール用床金具	アップターン式 亜鉛合金製	3	組							
	防球ネット	ワイヤーロープ張り、片引き ポリエステルネット100mm目	1	張							
	椅子運搬車	スチール製、幅1.0m×長4.0m 浮上式、レール・ハンドル付	8	台							
	多目的運搬車	スチール製、幅1.0m×長4.0m 浮上式、レール・ハンドル付	2	台							
	アルミ製ステップ 階段	4段	2	台							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	縦掛式器具収納棚	10本掛 w310 d1900 h1130	1	台							
	【ライン引き】										
	バスケットボール(メイン)	15m×27m	1	面							
	バスケットボール(ミニ)	12m×22m	2	面							
	バレーボール(メイン)	9m×18m	1	面							
	バレーボール(サブ)	8m×16m	2	面							
	バドミントン	6.1m×13.4m	3	面							
	小計										
(6)	カーテン										
	カー1 カーテン	w2000 h1850	4	箇所							
	ア-1 暗幕(遮光)カーテン	w4170 h2240	3	箇所							
	ア-2 暗幕(遮光)カーテン	w3070 h875	2	箇所							
	ア-3 暗幕(遮光)カーテン	w3155 h3560	2	箇所							
	ア-4 暗幕(遮光)カーテン	w3840 h2980	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	ア-5 暗幕(遮光)カーテン	w3105 h3560	2	箇所							
	ア-6 暗幕(遮光)カーテン	w4170 h3560	5	箇所							
	ア-7 暗幕(遮光)カーテン	w3840 h2980	1	箇所							
	ロ-1 ロールスクリーン	w1610 h1850	2	箇所							
	ロ-2 ロールスクリーン	w1530 h1850	1	箇所							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-19	外構工事										
(1)	アプローチ屋根工事										
	根切り		72.3	m3							
	埋戻し		47.8	m3							
	残土処分	運搬共	24.5	m3							
	再生クラッシュ		4.1	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スラブ 15	2.0	m3							
	捨てコン打設手間	捨てコン シュート	2.0	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	488	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	13.1	kg							
	鉄筋加工組立		469	kg							
	鉄筋運搬		469	kg							
	普通合板型枠	基礎部	74.1	m2							
	型枠運搬		74.1	m2							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	普通コンクリート	Fc21 スランブ° 15	18.4	m3							
	コンクリート打設手間	ホ°ンブ° 打設	1	式							
	ア°ロチ屋根	L=18.45m 間口2600、桁下3000	1	式							
		L=22.15m、L=16.55m 間口2000、桁下2500									
	小計										
(2)	囲障工事										
	【フェンス工事】										
	根切り		0.5	m3							
	埋戻し	B種	0.4	m3							
	残土処分	運搬共	0.1	m3							
	再生クラッシュラン		0.1	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランブ° 15	0.1	m3							
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート	0.1	m3							
	フェンス基礎	180*180*450	12	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	メッシュフェンス	H=1500	11.3	m							
	【RC+フェンス工事】										
	根切り		13.3	m3							
	埋戻し	B種	10.0	m3							
	残土処分	運搬共	3.3	m3							
	再生クラッシュラン		0.7	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ° 15	0.4	m3							
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート	0.4	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	96.6	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	31.0	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	3.4	kg							
	鉄筋加工組立		123	kg							
	鉄筋運搬		123	kg							
	打放し型枠	B種	28.8	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	型枠運搬		28.8	m2							
	目地棒	20*15	22.9	m							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ° 18	18.0	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ° 打設	1	式							
	天端コンクリート金ごて押え		9.2	m							
	撥水材塗布	アクリル200S 同等	15.0	m2							
	メッシュフェンス	H=900	6.0	m							
	【正門】										
	根切り		16.4	m3							
	埋戻し	B種	6.8	m3							
	残土処分	運搬共	9.5	m3							
	再生クラッシュラン		1.7	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ° 15	0.8	m3							
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート	0.8	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	異形鉄筋	SD295 D10	63.0	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	524	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	15.7	kg							
	鉄筋加工組立		526	kg							
	鉄筋運搬		526	kg							
	普通型枠		23.5	m2							
	打放し型枠	B種	16.1	m2							
	型枠運搬		39.6	m2							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ 18	9.4	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設	1	式							
	コンクリート金ごて押え		6.0	m2							
	天端コンクリート金ごて押え		5.2	m							
	撥水材塗布	アクアシル200S 同等	17.2	m2							
	門扉A	アルミ製 w7000 h1400	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	校名板	w1200 h260 文字部:SUS t5 HL 切文字	1	箇所							
	小計										
(3)	舗装工事										
	すきとり		87.6	m3							
	埋戻し	B種	10.5	m3							
	残土処分	運搬共	96.7	m3							
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	材工共 w150	24.6	m							
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	材工共 w120	14.2	m							
	ｺﾑﾁｯﾌﾟ 舗装		314	m2							
	同上 下地ｺﾝｸﾘｰﾄ	路盤・鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ共	1	式							
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	t80 路盤共	74.3	m3							
	同上 ｺﾝｸﾘｰﾄ土間		1	式							
	ﾋﾟﾝｺﾛ石	90*90*90 御影石	63.7	m							
	同上 下地ﾓﾙﾀﾙ	路盤・ｺﾝｸﾘｰﾄ共	1	式							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	真砂土舗装	t40	51.5	m2							
	同上 路盤	再生クラッシュラン	5.2	m3							
	アスファルト舗装	路盤共	123	m2							
	小計										
(4)	排水工事										
	根切り		3.4	m3							
	埋戻し	B種	0.5	m3							
	残土処分	運搬共	2.9	m3							
	再生クラッシュラン		0.7	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	91.3	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	2.5	kg							
	鉄筋加工組立		87.8	kg							
	鉄筋運搬		87.8	kg							
	普通型枠		17.0	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	型枠運搬		17.0	m2							
	普通コンクリート	Fc18 スランブ° 18	1.4	m3							
	コンクリート打設手間	小型構造物 シュート	1.4	m3							
	天端コンクリート金ごて押え		27.1	m							
	スチール製クレーンク	W250 細目 ノンスリップ° T-14	12.0	m							
	スチール製クレーンク	400角 細目 ノンスリップ° T-14	1	箇所							
	小計										
(5)	屋外基礎工事	室外機A、B、コミ置場基礎									
	すきとり		3.0	m3							
	残土処分	運搬共	4.0	m3							
	再生クラッシュラン		2.0	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランブ° 15	0.2	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.2	m3							
	異形鉄筋	SD295 D13	221	kg							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	6.0	kg							
	鉄筋加工組立		212	kg							
	鉄筋運搬		212	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランブ [®] 18	4.5	m3							
	コンクリート打設手間	土間 シュート	4.5	m3							
	普通型枠		5.1	m2							
	型枠運搬		5.1	m2							
	コンクリート金ごて押え		20.1	m2							
	メッシュフェンス	H1800	10.3	m							
	同上 門扉	w900 H1800	2	箇所							
	ゴミストッカー	ステンレス製 w3530 d700 h1200	1	箇所							
	小計										
(6)	雑工事										
	【犬走り、外部階段】										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	すきとり		7.4	m3							
	盛土	B種	32.7	m3							
	再生クラッシュ		16.6	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	1,014	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	35.3	kg							
	鉄筋スクラップ 控除		28.2	kg							
	鉄筋加工組立		1,009	kg							
	鉄筋運搬		1,009	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ 18	20.0	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設	1	式							
	普通型枠		5.5	m2							
	型枠運搬		5.5	m2							
	モルタル塗	t30 金ごて	134	m2							
	階段ブロック	材工 240*150	57	個							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	階段ブロック	材工 300*150	76	個							
	【手洗】										
	根切り		3.4	m3							
	埋戻し		2.2	m3							
	残土処分	運搬共	1.3	m3							
	再生クラッシュ		0.6	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランブ° 15	0.1	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.1	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	77.0	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	24.3	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	2.7	kg							
	鉄筋加工組立		97.4	kg							
	鉄筋運搬		97.4	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランブ° 18	1.7	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設	1	式							
	普通型枠		1.4	m2							
	打放し型枠	B種	16.9	m2							
	型枠運搬		17.9	m2							
	目地棒	20*15	11.1	m							
	天端コンクリート金ごて押え		3.8	m							
	50角モザイクタイル張り		5.1	m2							
	撥水材塗布	アクリルシール200S 同等	24.7	m2							
	【モニュメント移設】										
	根切り		4.6	m3							
	埋戻し		1.5	m3							
	残土処分	運搬共	3.1	m3							
	再生クラッシュラン		0.9	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランブ 15	0.4	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.4	m3							
	異形鉄筋	SD295 D13	296	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	8.0	kg							
	鉄筋加工組立		285	kg							
	鉄筋運搬		285	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランフ 15	2.0	m3							
	コンクリート打設手間	小型構造物 シュート	2.0	m3							
	普通型枠		9.2	m2							
	型枠運搬		9.2	m2							
	コンクリート金ごて押え		3.6	m2							
	ア モニュメント移設	(礼儀・好意・勤労) w1500 d400 h1400	1	箇所							
	イ モニュメント移設	(心) w1400 d200 h1000	1	箇所							
	ウ モニュメント移設	(位置) w1100 d450 h850	1	箇所							
	エ モニュメント移設	(銅像) w1070 d500 h1400	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	オ モニュメント移設	(100周年) w1300 d100 h1000	1	箇所							
	小計										
(7)	植栽工事										
	すきとり		3.7	m3							
	根切り		10.3	m3							
	埋戻し		2.5	m3							
	残土処分	運搬共	11.4	m3							
	再生クラッシュラン		2.5	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ [°] 15	1.2	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	1.2	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	75.7	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	43.5	kg							
	鉄筋スクラップ [°] 控除	鉄 H2	3.2	kg							
	鉄筋加工組立		115	kg							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鉄筋運搬		115	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ [°] 18	3.3	m3							
	コンクリート打設手間	小型構造物 擁壁の基礎等	3.3	m3							
	普通型枠		24.2	m2							
	型枠運搬		24.2	m2							
	目地棒	20*15	21.0	m							
	ぎせき縁石	ガ [°] テンタイ [°]	13.8	m							
	花崗土		37.1	m3							
	土壌改良材		91.9	m2							
	自然石積み	支給品 手間のみ	17.1	m3							
	ソメイヨシノ	h4.0×c0.2×w1.8 二脚鳥居 添木付き	2	本							
	カンヒザクラ	h3.0×c0.18×w1.5 二脚鳥居 添木付き	1	本							
	シマトネリコ	h3.0×c0.15×w1.0 二脚鳥居 添木付き	1	本							
	タマリユウ	36 [°] ット/m ²	20.0	m2							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	ハナミズキ(白)	h3.0×c0.15×w1.0 二脚鳥居 添木付き	1	本							
	ハナミズキ(赤)	h3.0×c0.15×w1.0 二脚鳥居 添木付き	1	本							
	小計										
(8)	既存撤去工事										
	① フェンス撤去	H=1600 基礎(180*180*450)共	15.2	m							
	② フェンス撤去	H=1800 基礎(180*180*450)共	17.6	m							
	③ フェンス撤去	H=1400 基礎(180*180*450)共	9.8	m							
	アスファルト舗装撤去	密粒度アスコン t30 路盤t100 共	242	m2							
	縁石撤去	w150 路盤t100共	28.2	m							
	縁石撤去	w200 路盤t100共	22.4	m							
	植栽撤去	低木 w200×h200 伐根	1	本							
	植栽撤去	低木 w600×h700 伐根	1	本							
	植栽撤去	低木 w700×h700 伐根	1	本							
	植栽撤去	低木 w800×h700 伐根	1	本							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	電柱撤去	H=8.0m コンクリート製	1	箇所							
	【西門 北側】										
	門コンクリート撤去	鉄筋共	9.4	m3							
	碎石撤去		6.0	m3							
	土間コンクリート撤去	鉄筋共	4.1	m3							
	鉄製門扉撤去	w1400 h1130 片開き	1	箇所							
	【西門 南側】										
	門コンクリート撤去	鉄筋共	8.1	m3							
	碎石撤去		7.0	m3							
	土間コンクリート撤去	鉄筋共	5.5	m3							
	鉄製門扉撤去	w8330 h1040 片引き	1	箇所							
	アルミ製門扉撤去	w1000 h1200 片開き	1	箇所							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
A-20	校舎接続部撤去工事										
	【外装材 撤去】										
	サイディング撤去	t18	9.6	m2							
	下地ボード撤去	強化PBt15(二重張り)	9.6	m2							
	防水シート撤去		9.6	m2							
	胴縁撤去	C-100*50*20*2.3 @600	5.6	m2							
	【内装材 撤去】										
	床 ビニル床タイル撤去	t3	0.9	m2							
	巾木 ビニル巾木撤去	H=60	3.1	m							
	壁 腰壁材撤去	H900	3.1	m							
	壁 石膏ボード撤去	t12.5(二重張り)	6.5	m2							
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去	65形 @450	6.5	m2							
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	2.4	m2							
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去	19形 @300	2.4	m2							

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
A-21	発生材処理										
(1)	発生材集積										
	発生材集積	廃ﾌﾟﾗ	0.1	m3							
	発生材集積	混合	0.2	m3							
	発生材集積	がれき	26.9	m3							
	発生材集積	木くず(伐根)	0.2	m3							
	発生材集積	ｺﾝｸﾘｰﾄくず	27.1	m3							
	発生材集積	石膏ﾎｰﾄﾞ	0.5	m3							
	発生材集積	金属類	1,353	kg							
	小計										
(2)	発生材運搬										
	発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.1	m3							
	発生材運搬	混合	0.2	m3							
	発生材運搬	がれき	26.9	m3							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
	発生材運搬	木くず(伐根)	0.2	m3							
	発生材運搬	コンクリートくず	27.1	m3							
	発生材運搬	石膏ボード	0.5	m3							
	発生材運搬	金属類	1,353	kg							
	小計										
(3)	発生材処分										
	発生材処分	廃プラ	0.1	m3							
	発生材処分	混合	0.2	m3							
	発生材処分	がれき	26.9	m3							
	発生材処分	木くず(伐根)	0.2	m3							
	発生材処分	コンクリートくず	27.1	m3							
	発生材処分	石膏ボード	0.5	m3							
	発生材処分	スクラップ 鉄 H3	1,272	kg							
	発生材処分	スクラップ アルミ	81.0	kg							

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-1	直接仮設工事										
	遣方		1	式							
	墨出し		1	式							
	養生		1	式							
	整理清掃片付け		1	式							
	外部足場	手摺先行	1	式							
	最上部手摺		1	式							
	地足場		1	式							
	内部仕上足場		1	式							
	災害防止		1	式							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-2	土工事										
	根切り		252	m3							
	床付け		367	m2							
	杭間ざらい		10	本							
	埋戻し	B種	161	m3							
	盛土	B種	91.6	m3							
	盛土	購入土	60.9	m3							
	土工機械運搬		1	式							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-3	地業工事										
(1)	地業										
	砂利地業	基礎・地中梁下 再生クワッシャー	7.3	m3							
	砂利地業	土間下 再生クワッシャー	29.8	m3							
	捨てコンクリート地業	Fc18 スランプ 15 材工共	1	式							
	床下防湿層敷き	t0.15 ポリエチレンフィルム	299	m2							
	床下断熱材敷き	t25 ポリスチレンフォーム	299	m2							
	小計										
(2)	既製コンクリート杭地業										
	P1 下杭 JP-NPH	A種 105N L=10m φ 650-500	2	本							
	P1 上杭 JP-PHC	B種 105N L=9m φ 500	2	本							
	P1A 下杭 JP-NPH	A種 105N L=10m φ 650-500	1	本							
	P1A 上杭 JP-PHC	B種 105N L=9m φ 500	1	本							
	P2 下杭 JP-NPH	A種 123N L=10m φ 450-300-450	5	本							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	P2 上杭 JP-PHC	C種 105N L=9m φ 450	5	本							
	P2A 下杭 JP-NPH	A種 123N L=10m φ 450-300-450	2	本							
	P2A 上杭 JP-PHC	C種 105N L=9m φ 450	2	本							
	施工費	Smart-MAGNUM工法 機械器具運搬・組立・解体	1	式							
		無溶接継手接続費 クレーン・バックホー損料									
		掘削施工費 残土固化集積費									
		圧縮試験・報告書作成費 杭降ろし費 等									
	P1, P1A 杭頭補強(ハイルスタット工法)	材工共 8-D19 760L 8杭	24	本							
	P2, P2A 杭頭補強(ハイルスタット工法)	材工共 8-D19 760L 25杭	56	本							
	残土運搬	杭工事による泥土	116	m3							
	残土処分	杭工事による泥土	116	m3							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-4	鉄筋工事										
	異形鉄筋	SD295 D10	6.9	t							
	異形鉄筋	SD295 D13	12.7	t							
	異形鉄筋	SD295 D16	0.3	t							
	異形鉄筋	SD345 D19	0.8	t							
	異形鉄筋	SD345 D22	3.8	t							
	異形鉄筋	SD345 D25	2.2	t							
	鉄筋スクラップ 控除		0.7	t							
	鉄筋加工組立		25.6	t							
	ガス圧接	D22-D22	96	本							
	ガス圧接	D25-D25	48	本							
	鉄筋運搬		25.6	t							
	梁貫通孔補強		1	式							
	溶接金網敷き	φ 3.2 50*50	28.2	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	溶接金網敷き	φ 6 150*150	343	m2							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-5	コンクリート工事										
	普通コンクリート	土間 Fc18 スラブ [°] 18	44.9	m3							
	普通コンクリート	基礎・地中梁 Fc24 スラブ [°] 18	126	m3							
	普通コンクリート	地上部 Fc24 スラブ [°] 18	132	m3							
	保護コンクリート	防水保護コンクリート Fc18 スラブ [°] 18	27.4	m3							
	コンクリート打設手間		1	式							
	ポンプ圧送		1	式							
	構造体強度補正		1	式							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-6	型枠工事										
	普通合板型枠	基礎部	466	m2							
	打放し合板型枠	配管ピット部	101	m2							
	打放し合板型枠	地上部	182	m2							
	打放し面補修		182	m2							
	目地棒	20*15 打継	47.1	m							
	型枠運搬		749	m2							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-7	鉄骨工事										
(1)	本体										
	角形鋼管	BCR295 □-350*350*19	16.5	t							
	H形鋼	SS400 H-588*300*12*20	9.0	t							
	H形鋼	SS400 H-450*200*9*14	2.7	t							
	H形鋼	SS400 H-400*200*8*13	10.1	t							
	H形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.2	t							
	H形鋼	SS400 H-250*125*6*9	0.1	t							
	H形鋼	SS400 H-150*75*5*7	0.01	t							
	H形鋼	SS400 H-200*200*8*12	5.2	t							
	鋼板	SS400 PL-6	2.1	t							
	鋼板	SS400 PL-9	1.7	t							
	鋼板	SS400 PL-12	2.1	t							
	鋼板	SS400 PL-16	0.5	t							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鋼板	SN490C PL-22	0.2	t							
	鋼板	SN490C PL-25	0.6	t							
	鋼板	SN490C PL-28	0.6	t							
	鋼板	SN490C PL-32	0.2	t							
	平鋼	SS400 PL-16*250	0.6	t							
	平鋼	SS400 PL-25*300	1.4	t							
	等辺山形鋼	SS400 L-65*65*6	0.1	t							
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.7	t							
	鉄骨スクラップ 控除	鉄 H2	1.6	t							
	高力ボルト	S10T M20*50	253	本							
	高力ボルト	S10T M20*55	121	本							
	高力ボルト	S10T M20*60	1,107	本							
	高力ボルト	S10T M20*70	1,298	本							
	高力ボルト	S10T M20*80	749	本							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	高力ボルト	S10T M16*40	10	本							
	高力ボルト	S10T M16*45	67	本							
	高力ボルト類締付け		50.1	t							
	工場加工組立		50.1	t							
	錆止め塗装	JIS K5674	1,063	m2							
	鉄骨運搬		50.1	t							
	現場建方		50.1	t							
	小計										
(2)	付帯鉄骨等										
	デッキプレート	QLデッキ QL99-50-12	9.7	t							
	デッキプレート敷込み	アークスポット溶接	729	m2							
	デッキ受け金物	SS400 FB-100*9	54	箇所							
	外周コンクリート止め 鋼板	SS400 PL-2.3	91.8	m							
	胴縁 リップ 溝形鋼	SSC400 C-100*50*20*2.3	2.6	t							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	開口補強部 角形鋼管	STKR400 □-100*100*2.3	0.5	t							
	鋼板	SS400 PL-6	0.2	t							
	鉄骨スクラップ 控除	鉄 H2	0.1	t							
	普通ボルト	M12*25	1,593	本							
	普通ボルト	M12*125	233	本							
	軽量鉄骨加工組立		3.1	t							
	階段鉄骨加工組立		1.9	t							
	鉄骨運搬		5.0	t							
	鉄骨建方		5.0	t							
	錆止め塗装	JIS K5674	359	m2							
	溶接部試験	第三者試験機関	1	式							
	ベースパッド柱脚工法	35-19R	10	箇所							
	耐火被覆	t25 半乾式吹付ロックウール	687	m2							
	溶融亜鉛めっき	外部階段 他	1	式							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-8	防水工事										
(1)	外部										
	屋上 アスファルト防水 平場	AI-1仕様	343	m2							
	屋上 スタイロフォーム	t30	343	m2							
	屋上 アスファルト防水 立上り	砂付きルーフィング	48.0	m2							
	屋上 防水押え金物		27.4	m							
	屋上 成形進出目地材		195	m2							
	庇 塗膜防水	X-2	32.8	m2							
	異種 シーリング	MS-2 20*10	78.1	m							
	打継目地 シーリング	MS-2 20*10	47.1	m							
	建具周囲 シーリング	MS-2 15*10	181	m							
	小計										
(2)	内部										
	珪酸質系塗布防水	コンクリート面 配管ヒート	101	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	異種 シーリング [※]	MS-2 10*10	48.4	m							
	配管ピット 止水版	5*200 塩ビ製	42.5	m							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-9	石工事										
	巾木 白御影石	t20 H=80	7.2	m							
	床見切り 白御影石	60*40	5.4	m							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-10	タイル工事										
	床 磁器質タイル張り	300角 下地モルタル共	7.6	m2							
	床 汚垂石	厚6mm テーパード加工 d=600	5.0	m							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-11	木工事										
	建具廻り 木製額縁	米ツカ t25 d=150～200程度	162	m							
	カーテンボックス	シ合板フラッシュ t20 w150 h120	2.5	m							
	縦格子	w4020 h2700 ヒノキ集成材 100*50 @100	1	式							
	便所 壁 合板下地張り	t12	12.8	m2							
	ライニング 面台	W120 メラミン化粧合板フラッシュ t20	24.8	m							
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-12	屋根及びとい工事										
	縦樋	t1.3 φ89 アルミ製 ハンストレス	24.9	m							
	横引トレン	鋳鉄 100用	3	箇所							
	中継トレン	鋳鉄 100用	3	箇所							
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-13	金属工事										
(1)	外部										
	アルミ庇	w4500 d=600	1	箇所							
	屋上点検口	ステンレス製 φ 600	1	箇所							
	アルミ笠木	カラー w225	54.4	m							
	アルミ笠木 コーナー	カラー w225	2	箇所							
	屋上 アルミ水切り	30*60	27.8	m							
	腰壁・柱型 アルミ水切り	75*25	50.2	m							
	グレーチング	w200 ステンレス ノンスリップ 細目	2.0	m							
	階段手摺	手摺 φ 38 H=1200 支柱:FB-12*32 @800	22.8	m							
		格子:FB- 6*25 @100									
	階段ノンスリップ	w35 ステンレス製	34.8	m							
	小計										
(2)	内部										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	軽量鋼製壁下地	65形 @450	371	m2							
	壁下地開口補強		1	式							
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300	683	m2							
	天井下地開口補強		1	式							
	トラップ	φ 22 400*200 ステンレス製	7	箇所							
	床下点検口	アルミ 600角	5	箇所							
	天井点検口	アルミ 450角	20	箇所							
	ステンレス目地棒	4*12	6.5	m							
	階段手摺 壁付	φ 34 抗菌仕様 樹脂被覆タイプ 木目調	18.5	m							
	階段手摺 支柱・格子付 2段 水平	φ 34 抗菌仕様 H=1200 樹脂被覆タイプ 木目調	8.6	m							
		支柱:FB-12*32 @800 格子:FB- 6*25 @100									
	階段手摺 支柱・格子付 2段 水平	φ 34 抗菌仕様 H=850 樹脂被覆タイプ 木目調	1.1	m							
		支柱:FB-12*32 @800 格子:FB- 6*25 @100									
	階段手摺 支柱・格子付 2段 斜め	φ 34 抗菌仕様 H=850 樹脂被覆タイプ 木目調	8.2	m							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
		支柱:FB-12*32 @800 格子:FB- 6*25 @100									
	ステンレス手摺	φ 42.7 L=1630	2	箇所							
	ステンレス手摺	φ 42.7 L=3285	2	箇所							
	ステンレス手摺	φ 42.7 L=3300	2	箇所							
	ステンレス手摺	φ 42.7 L=4970	6	箇所							
	階段ノンスリップ	w35 ビニルタイヤ入り	43.2	m							
	アルミ製スクリーンボックス	w150 L3500 取付け手間のみ	1	箇所							
	隙間塞ぎ	w170 スチール t1.6 曲げ加工	5.2	m							
	点字ブロック	塩ビ製 300*300 t7	10	枚							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-14	左官工事										
(1)	外部										
	防水下 コンクリート金ごて押え		343	m2							
	屋外階段床 モルタル塗	金ごて t30	15.7	m2							
	排水溝モルタル塗		2.0	m							
	建具周囲防水モルタル		35.3	m							
	小計										
(2)	内部										
	床 コンクリート金ごて押え		673	m2							
	床 モルタル塗	タイル下	7.6	m2							
	床・階段 モルタル塗	張物下	13.0	m2							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-15	建具工事										
(1)	アルミ製建具	運搬・取付共									
	AW-23 引違い窓	w1600 h1585	2	箇所							
	AW-24 引違い窓	w1600 h1585	2	箇所							
	AW-25 引違い窓	w4940 h1585	1	箇所							
	AW-26 引違い窓	w4940 h1585	4	箇所							
	AW-27 引違い窓	w4940 h1585	1	箇所							
	AW-28 引違い窓	w600 h1585	4	箇所							
	AW-29 引違い窓	w1800 h1585	2	箇所							
	AW-30 引違い窓	w3270 h1585	2	箇所							
	AWD-2 引違い窓付引違い戸	w3270 h2685	1	箇所							
	AD-5 FIX窓付引分け戸	w4300 h2705	1	箇所							
	AD-6 FIX窓付親子開き戸	w1300 h2685	2	箇所							
	小計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
(2)	鋼製建具	運搬・取付共									
	S枠-2 三方枠	w900 h2015	4	箇所							
	S枠-3 一方枠	h2500	2	箇所							
	S枠-4 三方枠	w900 h2000	1	箇所							
	SD-11 片開きフラッシュ戸	w900 h2000	1	箇所							
	SD-12 両開きフラッシュ戸	w1000 h2000	2	箇所							
	小計										
(3)	軽量鋼製建具	運搬・取付共									
	LSD-6 親子開きフラッシュ戸	w1300 h2000	2	箇所							
	LSD-7 ハガキ片引き戸	有効w900 h2000	1	箇所							
	LSD-8 ハガキ片引き戸	有効w900 h2000	1	箇所							
	LSD-9 ハガキ片引き戸	有効w900 h2000	1	箇所							
	LSD-10 ハガキ片引き戸	有効w900 h2000	1	箇所							
	LSD-11 親子開きフラッシュ戸	w1300 h2000	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	小計										
(4)	トイレブース	運搬・取付共									
	TB-5 トイレブース	w2750.5 h1900 d1520	2	箇所							
	TB-6 トイレブース	h1900 d710	2	箇所							
	TB-7 トイレブース	h1900 d910	2	箇所							
	TB-8 トイレブース	w4060.5 h1900 d920	2	箇所							
	小計										
(5)	学校間仕切	運搬・取付共									
	P-2 学校間仕切	w2058 h2700	2	箇所							
	P-3 学校間仕切	w3558 h2700	1	箇所							
	P-4 学校間仕切	w5658 h2700	2	箇所							
	P-5 学校間仕切	w3858 h2700	3	箇所							
	P-6 学校間仕切	w5658 h2700	1	箇所							
	小計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
(6)	スライディングウォール	運搬・取付共									
	SLW-1 スライディングウォール	w8007.5 h2700 厚50	1	箇所							
	SLW-2 スライディングウォール	w6955 h2700 厚50	1	箇所							
	小計										
(7)	ガラス										
	透明ガラス	t5	16.5	m2							
	型板ガラス	t4	12.9	m2							
	強化ガラス	透明t4	22.9	m2							
	強化ガラス	型板t4	2.7	m2							
	複層ガラス	FL5+A6+FL5	55.9	m2							
	合せガラス	強化透明t4+強化透明t4	7.3	m2							
	ガラス押えシーリング		1,112	m							
	ガラスクリーニング		118	m2							
	小計										

細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-16	塗装工事										
(1)	外部										
	水性保護塗装	セミクリアーSi 同等	114	m2							
	DP塗	鉄部 ポリウレタン系 素地ごしらえ・下塗共	28.6	m2							
	DP塗 細幅物	鉄部 ポリウレタン系 素地ごしらえ・下塗共	201	m							
	小計										
(2)	内部										
	EP塗	PB面 素地ごしらえ共	665	m2							
	SOP塗	鋼製建具面 錆止め共	5.8	m2							
	SOP塗 細幅物	鋼製建具面 錆止め共	76.5	m2							
	SOP塗 細幅物	木部 素地ごしらえ共	164	m							
	DP塗	鉄部 ポリウレタン系 素地ごしらえ・下塗共	20.8	m2							
	DP塗 細幅物	鉄部 ポリウレタン系 素地ごしらえ・下塗共	190	m							
	UC塗 細幅物	木部 素地ごしらえ共	93.5	m							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実施設計				変更設計				摘要
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-17	内外装工事										
(1)	外部										
	外壁 サイディング張り	t16 窯業系 横張り 木調 金具止め・通気工法	328	m2							
	同上 出隅共材		13.8	m							
	外壁 透湿防水シート張り		328	m2							
	外壁 強化石膏ボード	t15+t15 二重張り	328	m2							
	屋外階段 防滑塗床		21.5	m2							
	小計										
(2)	内部										
	ビニル床シート	t2.5	65.3	m2							
	ビニル床シート	t2.0 抗菌	53.3	m2							
	ビニル床タイル	t3.0 木目	207	m2							
	タイルカーペット	t6.5	367	m2							
	ビニル巾木	H=60	354	m							

(細目別内訳)

番 号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	耐火壁 WB-1	1時間耐火 強化PBt12.5+強化PBt12.5	362	m2							
	耐火壁 WB-2	1時間耐火 強化PBt21+強化PBt21	188	m2							
	耐火シーリング	5*5	386	m							
	壁 石膏ボード張り	t12.5+t12.5 二重張り	408	m2							
	壁 石膏ボード張り	t12.5	1.6	m2							
	外壁面 現場発泡ウレタン吹付	t30	95.7	m2							
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t6 目地シーリング共	287	m2							
	壁 グラスウール充填	24kg/m ³ 厚50	160	m2							
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	683	m2							
	天井 廻り縁	塩ビ	612	m							
	スラブ下 断熱材打込み	t30 ポリスチレンフォーム	58.5	m2							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-18	ユニット及びその他工事										
(1)	ユニット										
	キッチンセット	流し台、コンロ台、IHコンロ 吊戸棚、レンジフード	2	箇所							
	カップボード	カウンターキャビネット、吊戸棚	1	箇所							
	小計										
(2)	家具										
	F-1a ロッカー(12), 掃除具入, タストボックス	w3600 d540 h2000/1060	2	箇所							
	F-1b ロッカー(16)	w3480 d540 h1060	4	箇所							
	F-1c ロッカー(8)	w1740 d540 h1060	2	箇所							
	F-1d ロッカー(24), 掃除具入, タストボックス	w6100 d540 h2000/1060	1	箇所							
	F-1e ロッカー(28)	w6100 d540 h1060	2	箇所							
	F-1f ロッカー(24), 掃除具入, タストボックス	w6200 d540 h2000/1060	1	箇所							
	F-2a 下足入れ	100人用 w2240 d780 h1160	2	箇所							
	F-2b 下足入れ	50人用 w2240 d390 h1160	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	F-3a 流し台	H=700	1	箇所							
	F-3b 流し台	H=750	1	箇所							
	F-4a 教材ロッカー	w5630 d550 h1060	1	箇所							
	F-4b 教材ロッカー	w1740 d550 h1060	1	箇所							
	F-4c 教材ロッカー	w6030 d550 h1060	1	箇所							
	F-4d 教材ロッカー	w5220 d550 h1060	1	箇所							
	F-4e 教材ロッカー	w2040 d550 h1060	1	箇所							
	F-5a 教材棚	w3480 d550 h1060	1	箇所							
	F-5b 教材棚	w4380 d550 h1060	1	箇所							
	小計										
(3)	掲示板										
	造ケ-2 造作掲示板	掲示合板t5.5+掲示用クロス w5600 h1590	1	箇所							
	造ケ-3 造作掲示板	掲示合板t5.5+掲示用クロス w2820 h1590	1	箇所							
	造ケ-4 造作掲示板	掲示合板t5.5+掲示用クロス w6000 h1590	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	造ケ-5 造作掲示板	掲示合板t5.5+掲示用クロス w2990 h1590	1	箇所							
	ケ-1 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w2900 h1135	2	箇所							
	ケ-2 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w3100 h1135	1	箇所							
	ケ-3 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w2450 h1135	1	箇所							
	ケ-4 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w3560 h950	1	箇所							
	ケ-5 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w2700 h1130	1	箇所							
	ケ-6 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w2500 h1130	1	箇所							
	ケ-7 アルミ枠掲示板	マグネット対応 w3660 h1065	1	箇所							
	職員室 行事用白板取付け	既存流用 w1800 h950	1	箇所							
	小計										
(4)	サイン										
	S-1 平付 室名札	アルミ複合版 w214 h214	3	箇所							
	S-2 突出 室名札	アルミ複合版 w261 h214	11	箇所							
	S-3 トイレ案内A	カットインクシート h300	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	S-4 トイレ案内B	カッティングシート h300	2	箇所							
	S-5 シートサイン	カッティングシート 2～6文字 w40 h40	9	箇所							
	S-6 衝突防止表示	ステンレス HL φ 30	8	箇所							
	S-9 ステンレス切文字	ステンレス切文字 HL 100*100 8文字程度	1	箇所							
	小計										
(5)	カーテン										
	カー2 カーテン	w2000 h1850	2	箇所							
	カー3 カーテン	w1800 h1850	2	箇所							
	カー4 カーテン	w1800 h1750	1	箇所							
	カー5 カーテン	w5140 h1750	3	箇所							
	カー6 カーテン	w3470 h1750	2	箇所							
	カー7 カーテン	w1150 h1700	1	箇所							
	ア-8 暗幕(遮光)カーテン	w1800 h1750	1	箇所							
	ア-9 暗幕(遮光)カーテン	w3470 h1750	1	箇所							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	ア-10 暗幕(遮光)カーテン	w1800 h1750	1	箇所							
	ア-11 暗幕(遮光)カーテン	w5140 h1750	1	箇所							
	ロ-3 ロールスクリーン	w1630 h1615	3	箇所							
	ロ-4 ロールスクリーン	w1675 h1850	2	箇所							
	小計										
	計										

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
B-19	外構工事										
(1)	囲障工事										
	【フェンス工事】										
	根切り		0.4	m3							
	埋戻し	B種	0.1	m3							
	残土処分	運搬共	0.3	m3							
	再生クラッシュラン		0.1	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランブ° 15	0.04	m3							
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート	0.04	m3							
	フェンス基礎	180*180*450	8	箇所							
	フェンス基礎	300*300*450	2	箇所							
	メッシュフェンス	H=1500	12.1	m							
	同上 門扉	w900 H=1500	1	箇所							
	【RC+フェンス工事】										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	根切り		19.2	m3							
	埋戻し	B種	14.5	m3							
	残土処分	運搬共	4.7	m3							
	再生クラッシュラン		1.0	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ°15	0.5	m3							
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート	0.5	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	150	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	41.3	kg							
	鉄筋スクラップ°控除	鉄 H2	5.2	kg							
	鉄筋加工組立		184	kg							
	鉄筋運搬		184	kg							
	打放し型枠	B種	41.2	m2							
	型枠運搬		41.2	m2							
	目地棒	20*15	28.2	m							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	普通コンクリート	Fc18 スラング [°] 18	23.5	m3							
	コンクリート打設手間	ホ [°] ン [°] 打設	23.5	式							
	天端コンクリート金ごて押え		13.3	m							
	撥水材塗布	アクリル200S 同等	23.7	m2							
	メッシュフェンス	H=900	7.2	m							
	【門扉】										
	根切り		3.0	m3							
	埋戻し	B種	0.2	m3							
	残土処分	運搬共	2.8	m3							
	再生クラッシュラン		0.7	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スラング [°] 15	0.3	m3							
	コンクリート打設手間	捨てコン シュート	0.3	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	13.1	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	47.8	kg							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	1.6	kg							
	鉄筋加工組立		58.6	kg							
	鉄筋運搬		58.6	kg							
	普通型枠		5.0	m2							
	型枠運搬		5.0	m2							
	普通コンクリート	Fc18 スランブ 18	1.8	m3							
	コンクリート打設手間	土間 シュート	1.8	m3							
	コンクリート金ごて押え		6.0	m2							
	門扉B	w4000 h1200	1	箇所							
	小計										
(2)	舗装工事										
	すきとり		67.1	m3							
	根切り		1.3	m3							
	埋戻し	B種	0.9	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	残土処分	運搬共	151	m3							
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	材工共 w150	12.7	m							
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	材工共 w120	39.0	m							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	路盤・鉄筋共 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ共	1	式							
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	路盤150 表層50	420	m2							
	車止めｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	600*190 h115	24	箇所							
	白線引き	w100	77.0	m							
	〃 ﾙﾅﾞﾌﾞﾗﾏｰｸ	w300	9.1	m							
	〃 車いすﾏｰｸ		1	箇所							
	上下ﾊﾞﾘｰｶｰ		5	箇所							
	同上 基礎		1	式							
	小計										
(3)	屋外基礎工事	ｷｬｰﾍﾞﾙ基礎、ﾊﾞﾙｸ基礎									
	すきとり		5.1	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	残土処分	運搬共	8.7	m3							
	再生クラッシュラン		3.4	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ 15	0.5	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.5	m3							
	異形鉄筋	SD295 D13	750	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	20.2	kg							
	鉄筋加工組立		721	kg							
	鉄筋運搬		721	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ 18	13.5	m3							
	コンクリート打設手間	土間 シュート	13.5	m3							
	普通型枠		16.5	m2							
	型枠運搬		16.5	m2							
	コンクリート金ごて押え		33.8	m2							
	メッシュフェンス	H1800	17.1	m							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	同上 門扉	w900 H1800	1	箇所							
	小計										
(4)	雑工事										
	【手洗・足洗】										
	根切り		1.0	m3							
	すきとり		6.6	m3							
	埋戻し		5.0	m3							
	残土処分	運搬共	1.8	m3							
	再生クラッシュラン		1.1	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スラブ° 15	0.2	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.2	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	132	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	47.6	kg							
	鉄筋スクラップ 控除	鉄 H2	3.9	kg							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	鉄筋加工組立		173	kg							
	鉄筋運搬		173	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ 18	3.7	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設	1	式							
	普通型枠		2.5	m2							
	打放し型枠	B種	28.1	m2							
	型枠運搬		30.6	m2							
	目地棒	20*15	15.0	m							
	天端コンクリート金ごて押え		9.2	m							
	コンクリート金ごて押え		3.7	m2							
	50角モザイクタイル張り		11.6	m2							
	撥水材塗布	アクアシーラ200S 同等	45.8	m2							
	グレーチング	400角 SUS 細目 ノンスリップ	1	箇所							
	【北東面 スロープ・階段・土間】										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	根切り		9.1	m3							
	埋戻し		3.4	m3							
	盛土	B種	8.1	m3							
	再生クラッシュラン		7.6	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ°15	0.7	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.7	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	478	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	256	kg							
	鉄筋スクラップ°控除		19.8	kg							
	鉄筋加工組立		706	kg							
	鉄筋運搬		706	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ°18	15.7	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ°打設	1	式							
	普通型枠		1.7	m2							

(細目別内訳)

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	打放し型枠		64.9	m2							
	型枠運搬		66.6	m2							
	目地棒	20*15	40.1	m							
	天端コンクリート金ごて押え		17.7	m							
	撥水材塗布	アクリール200S 同等	38.4	m2							
	手摺 壁付き	SUS304 φ34 HL	20.7	m							
	手摺 支柱タイプ	支柱:□35*35*1.5 HL SUS304 φ34 HL	11.2	m							
	モルタル塗	t30 金ごて	23.2	m2							
	モルタル塗	t30 刷毛引き	25.4	m2							
	階段ブロック	材工 240*150	15	個							
	階段ブロック	材工 300*150	45	個							
	【北面 擁壁・階段・土間】										
	根切り		14.1	m3							
	すきとり		0.2	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	埋戻し		2.4	m3							
	盛土	B種	5.8	m3							
	残土処分	運搬共	3.4	m3							
	再生クラッシュラン		3.1	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ°15	1.3	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	1.3	m3							
	異形鉄筋	SD295 D10	87.9	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	538	kg							
	鉄筋スクラップ°控除		16.9	kg							
	鉄筋加工組立		602	kg							
	鉄筋運搬		602	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スランプ°18	11.2	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ°打設	1	式							
	普通型枠		1.6	m2							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	打放し型枠		67.8	m2							
	型枠運搬		69.4	m2							
	目地棒	20*15	70.5	m							
	天端コンクリート金ごて押え		23.7	m							
	モルタル塗	t30 金ごて	10.8	m2							
	砂利敷き		14.6	m2							
	【西面 階段】										
	根切り		2.3	m3							
	すきとり		0.3	m3							
	埋戻し		0.8	m3							
	残土処分	運搬共	1.5	m3							
	再生クラッシュラン		0.9	m3							
	捨てコンクリート	Fc18 スランプ 15	0.4	m3							
	コンクリート打設手間	捨コン シュート	0.4	m3							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	異形鉄筋	SD295 D10	55.1	kg							
	異形鉄筋	SD295 D13	115	kg							
	鉄筋スクラップ 控除		4.6	kg							
	鉄筋加工組立		164	kg							
	鉄筋運搬		164	kg							
	普通コンクリート	Fc18 スラング 18	2.9	m3							
	コンクリート打設手間	ポンプ 打設	1	式							
	普通型枠		1.7	m2							
	打放し型枠		14.0	m2							
	型枠運搬		15.7	m2							
	目地棒	20*15	13.1	m							
	天端コンクリート金ごて押え		4.8	m							
	モルタル塗	t30 金ごて	6.3	m2							
	小計										

細目別内訳)

[illegible]

番号	名称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	共通費										
	共通仮設費		1	式							
	(共通費積上げ)										
	仮囲い	267m(参考) 成形鋼板 H=3.0m	1	式							
	シートゲート	W6.0m×H4.5m 3ヶ所	1	式							
	交通誘導整理員	延べ300日(参考)	1	式							
	環境測定	4箇所 報告書共 ハッシュ方法	1	式							
	(共通費積上げ 計)										
	計										
	現場管理費		1	式							
	一般管理費		1	式							