

部 長		課 長		課長補佐				設計者		審査者	
令和 7 年度 工事番号 令和 7 ～ 8 年度 長尾小学校屋内運動場等複合施設改築工事（機械設備） さぬき市											

(種目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	直接工事費										
I	機械設備工事		1	式							
	計										
	共通費										
I	共通仮設費		1	式							
II	現場管理費		1	式							
III	一般管理費等		1	式							
	計										
	合計(工事価格)										
	消費税等相当額	10%									
	総合計(工事費)										

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
I	機械設備工事										
	A. 屋内運動場機械設備		1	式							
	B. 放課後児童クラブ機械設備		1	式							
	C. 屋内運動場屋外機械設備		1	式							
	D. 放課後児童クラブ屋外機械設備		1	式							
	計										

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	A. 屋内運動場機械設備										
	1. 空調設備		1	式							
	2. 換気設備		1	式							
	3. 空調換気制御設備		1	式							
	4. 衛生器具設備		1	式							
	5. 給水設備		1	式							
	6. 排水設備		1	式							
	7. ガス設備		1	式							
	8. 消火設備		1	式							
	小計										

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	B. 放課後児童クラブ機械設備										
	1. 空調設備		1	式							
	2. 換気設備		1	式							
	3. 空調換気制御設備		1	式							
	4. 衛生器具設備		1	式							
	5. 給水設備		1	式							
	6. 給湯設備		1	式							
	7. 排水設備		1	式							
	8. ガス設備		1	式							
	9. 消火設備		1	式							
	小計										

(科目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	C. 屋内運動場屋外機械設備										
	1. 屋外給水設備		1	式							
	2. 屋外排水設備		1	式							
	3. 屋外ガス設備		1	式							
	4. 屋外消火設備		1	式							
	小計										
	D. 放課後児童クラブ屋外機械設備										
	1. 屋外給水設備		1	式							
	2. 屋外排水設備		1	式							
	3. 屋外ガス設備		1	式							
	小計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	A. 屋内運動場機械設備										
	1. 空調設備										
	GHP-G1 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室外機 自立モード可能型 冷房：56.0KW 暖房：63.0KW	1	台							
	GHP-G11 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室内機 天カセ形1方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	7	台							
	GHP-G2 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室外機 自立モード可能型 冷房：56.0KW 暖房：63.0KW	1	台							
	GHP-G21 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室内機 天カセ形1方向 冷房：7.1KW 暖房：8.0KW	7	台							
	GHP-1 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室外機 高APFp 冷房：56.0KW 暖房：63.0KW	1	台							
	GHP-11 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室内機 床置形 冷房：28.0KW 暖房：31.5KW	1	台							
	GHP-12 空冷ガスヒーポンビルマルチ	室内機 床置形 冷房：28.0KW 暖房：31.5KW	1	台							
	ACP-A1 空冷ヒーポンエアコン	ペア 天カセ形4方向 冷房：10.0KW 暖房：11.2KW	1	台							
	ACP-A2 空冷ヒーポンエアコン	ペア 天カセ形4方向 冷房：12.5KW 暖房：14.0KW	1	台							
	CR-2 集中管理コントローラー	64ゾーン 校舎棟職員室設置	1	台							
	多機能ワイヤードリモコン	G11, G21用	2	台							
	機器据付費		1	式							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	機器搬入費		1	式							
	矩形ダクト	コーナーボルト工法 0.6t	65	m2							
	制気口	VHS (F) 600×300	4	個							
	制気口	HS (F) 600×400	2	個							
	制気口	HS (F) 700×400	2	個							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ9.5 液管	110	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ12.7 液管	29	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ15.9 液管	36	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ15.9 ガス管	71	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ22.2 ガス管	39	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ28.6 ガス管	65	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP25	63	m							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP30	111	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP40	14	m							
	スリーブ費		1	式							
	ボックス類	消音内貼り共	1	式							
	保温工事	冷媒管 ドレン管	1	式							
	保温工事	矩形ダクト	1	式							
	区画貫通処理	冷媒管	1	式							
	A 1 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	2. 換気設備										
	HEX-A201 全熱交換ユニット	天埋型 24時間 φ200 風量:540m3/h 94Pa	1	台							
	HEX-A202 全熱交換ユニット	天埋型 24時間 φ200 風量:540m3/h 94Pa	1	台							
	FE-A101 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:397m3/h 88Pa	2	台							
	FE-A102 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ200 風量:554m3/h 62Pa	1	台							
	FE-A103 空調用送風機	ストレートシロッコ φ200 風量:482m3/h 88Pa	1	台							
	FE-A104 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:139m3/h 16Pa	1	台							
	FE-A105 空調用送風機	ストレートシロッコ φ200 風量:396m3/h 34Pa	1	台							
	FE-A106 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:152m3/h 13Pa	1	台							
	FE-A201 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:168m3/h 16Pa	1	台							
	FE-AN 空調用送風機	ストレートシロッコ φ300 風量:2,963m3/h 62Pa	4	台							
	FE-AN24 (24H専用) 空調用送風機	ストレートシロッコ φ200 風量:700m3/h 145Pa	2	台							
	フード	φ150 0A 丸型防風板付 (SUS製)	1	個							
	フード	φ200 0A 丸型防風板付 (SUS製)	2	個							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	フード	φ150 EA 丸型防風板付 (SUS製)	4	個							
	フード	φ200 EA 丸型防風板付 (SUS製)	5	個							
	機器据付費		1	式							
	スパイラルダクト	φ150 SPD	15	m							
	スパイラルダクト	φ200 SPD	29	m							
	グラスフレックスダクト	φ150 GFD	4	m							
	グラスフレックスダクト	φ200 GFD	17	m							
	制気口	VHS 200×200	1	個							
	制気口	VHS 350×350	2	個							
	制気口	H 1000×500	4	個							
	制気口	HS 300×300	1	個							
	制気口	HS 350×350	3	個							
	制気口	HS 400×400	2	個							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	ボックス類	消音内貼り共	1	式							
	A 2 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	3. 空調換気制御設備										
	合成樹脂可とう電線管	隠蔽 PF16	216	m							
	アウトレットボックス	中四44 C付 樹脂製	10	個							
	ケーブル	コロカシ EM-CEES1.25sq-2C	46	m							
	ケーブル	PF内 EM-CEES1.25sq-2C	216	m							
	ケーブル	渡り EM-CEES1.25sq-2C	148	m							
	ケーブル	渡り EM-CEES2.0sq-3C	27	m							
	電線	渡り E2.0	27	m							
	区画貫通処理		4	箇所							
	A 3 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	4. 衛生器具設備										
	大便器	パブリックコンパクト・フラッシュタンク式 温水洗浄便座	8	組							
	壁掛け自動洗浄小便器	壁掛形、自己発電 低リップ一体形(自動洗浄)、	4	組							
	カウンター式洗面器 (ボウル一体型) 2連 L=1600	自動水栓 (単水栓)、発電、 カウンター専用手すり、フロントパネル扉式	1	組							
	カウンター式洗面器 (ボウル一体型) 2連 L=1900	自動水栓 (単水栓)、発電、 カウンター専用手すり、フロントパネル扉式	1	組							
	バリアフリートイレパック	便座蓋無、エコリモコン タッチリモコン、擬音装置付、オストメイト	1	組							
	掃除用流し	レバー式横水栓、アングル形止水栓、 床排水金具 (ストラップ)	2	組							
	鏡	耐食鏡 450×600	4	組							
	手すり	L型・700×700	2	組							
	手すり	小便器用 (樹脂被覆φ34)	1	組							
	フィッティングボード		1	組							
	ベビーチェア		1	組							
	ベビーシート		1	組							
	立水栓	スパウト回転式 泡沫キャップ	1	個							

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	5. 給水設備										
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP20	2	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP20	55	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP25	10	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP30	3	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP40	5	m							
	スリーブ費		1	式							
	ボールバルブ	BAV20	1	個							
	保温工事		1	式							
	A 5 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	6. 排水設備										
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP50	6	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP40	6	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP50	12	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP65	7	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP75	12	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP100	23	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 通気 VP50	5	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 通気 VP50	12	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 通気 VP75	6	m							
	スリーブ費		1	式							
	床上掃除口	COA65	1	個							
	床上掃除口	COA100	4	個							
	通気金物	VC80	1	個							

(細目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	7. ガス設備										
	外面塩ビライニング鋼管	屋内一般(室外機廻り) PL20	3	m							
	ガスコック	GC20	3	個							
	A 7 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	8. 消火設備										
	HB-4AS 屋内消火栓箱	広範囲型2号 埋込型 消火器箱併設	3	組							
	消火用ポリエチレン管	屋内一般 PE50	7	m							
	消火用外面被覆鋼管	屋内一般 VS50	5	m							
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 SGP25	2	m							
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 SGP40	36	m							
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 SGP50	19	m							
	スリーブ費		1	式							
	A 8 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	B. 放課後児童クラブ機械設備										
	1. 空調設備										
	ACM-S1 空冷ヒートポンプビルマルチ	小規模ビルマル室外機 冷房:10.0KW 暖房:11.2KW	1	台							
	ACM-S2 空冷ヒートポンプビルマルチ	室内機 天カセ4方向 冷房:7.1KW 暖房:8.0KW	1	台							
	ACM-S3 空冷ヒートポンプビルマルチ	室内機 壁掛形 冷房:2.2KW 暖房:2.5KW	1	台							
	ACP-S11 空冷ヒートポンプエアコン	ツイン同時 天カセ4方向 冷房:12.5KW 暖房:14.0KW	1	台							
	ACP-S12 空冷ヒートポンプエアコン	ツイン同時 天カセ4方向 冷房:12.5KW 暖房:14.0KW	1	台							
	ACP-S21 空冷ヒートポンプエアコン	ペア 天カセ4方向 冷房:10.0KW 暖房:11.2KW	1	台							
	ACP-S22 空冷ヒートポンプエアコン	ツイン同時 天カセ4方向 冷房:25.0KW 暖房:28.0KW	1	台							
	ACP-S23 空冷ヒートポンプエアコン	ツイン同時 天カセ4方向 冷房:25.0KW 暖房:28.0KW	1	台							
	CR-1 集中管理コントローラー	64ゾーン 児童クラブ職員室設置	1	台							
	機器据付費		1	式							
	機器搬入費		1	式							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ 6.4 液管	9	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ 9.5 液管	110	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ 12.7 液管	57	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ 12.7 ガス管	9	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ 15.9 ガス管	110	m							
	冷媒配管用 断熱材被覆銅管	屋内一般 φ 28.6 ガス管	57	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP25	31	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP40	51	m							
	スリーブ費		1	式							
	保温工事	冷媒配管 ドレン管	1	式							
	区画貫通処理	冷媒管	1	式							
	B 1 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	2. 換気設備										
	HEX-S101 全熱交換ユニット	天カセ型 24時間 φ200 風量:390m3/h 40Pa	1	台							
	HEX-S102 全熱交換ユニット	天埋型 24時間 φ200 風量:540m3/h 94Pa	2	台							
	HEX-S103 全熱交換ユニット	天埋型 24時間 φ200 風量:525m3/h 89Pa	2	台							
	HEX-S201 全熱交換ユニット	天カセ型 24時間 φ200 風量:450m3/h 44Pa	1	台							
	HEX-S202 全熱交換ユニット	天埋型 24時間 φ250 風量:870m3/h 106Pa	2	台							
	HEX-S203 全熱交換ユニット	天埋型 24時間 φ200 風量:840m3/h 99Pa	2	台							
	FE-S101 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:151m3/h 13Pa	1	台							
	FE-S102 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:325m3/h 63Pa	1	台							
	FE-S103 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:361m3/h 78Pa	1	台							
	FE-S104 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:184m3/h 23Pa	1	台							
	FE-S105 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:164m3/h 27Pa	1	台							
	FE-S106 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ100 風量:74m3/h 13Pa	1	台							
	FE-S201 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:164m3/h 15Pa	1	台							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	FE-S202 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:355m3/h 75Pa	1	台							
	FE-S203 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ150 風量:361m3/h 78Pa	1	台							
	FE-S204 天井埋込ダクト扇	低騒音型 φ100 風量:85m3/h 29Pa	1	台							
	フード	φ200 OA 丸型防風板付 (SUS製)	11	個							
	フード	φ250 OA 丸型防風板付 (SUS製)	4	個							
	フード	φ100 EA 丸型防風板付 (SUS製)	2	個							
	フード	φ150 EA 丸型防風板付 (SUS製)	10	個							
	フード	φ200 EA 丸型防風板付 (SUS製)	6	個							
	フード	φ250 EA 丸型防風板付 (SUS製)	4	個							
	機器据付費		1	式							
	スパイラルダクト	φ100 SPD	7	m							
	スパイラルダクト	φ150 SPD	49	m							
	スパイラルダクト	φ200 SPD	43	m							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	スパイラルダクト	φ 250 SPD	44	m							
	グラスフレックスダクト	φ 100 GFD	1	m							
	グラスフレックスダクト	φ 150 GFD	12	m							
	グラスフレックスダクト	φ 200 GFD	48	m							
	グラスフレックスダクト	φ 250 GFD	42	m							
	制気口	VHS 200×200	4	個							
	制気口	VHS 350×350	4	個							
	制気口	VHS 450×450	4	個							
	制気口	VHS (F付) 700×400	2	個							
	制気口	HS 150×150	1	個							
	制気口	HS 250×250	1	個							
	制気口	HS 350×350	4	個							
	制気口	HS 450×450	4	個							
	防火ダンパー	FD φ 100	1	個							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	防火ダンパー	FD φ 150	11	個							
	ボックス類	消音内貼り共	1	式							
	保温工事	円形ダクト	1	式							
	B 2 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	3. 空調換気制御設備										
	合成樹脂可とう電線管	隠蔽 PF16	141	m							
	アウトレットボックス	中四44 C付 樹脂製	11	個							
	スイッチボックス	2 個用 樹脂製	1	個							
	ケーブル	コロカシ EM-CEES1.25sq-2C	1	m							
	ケーブル	PF内 EM-CEES1.25sq-2C	141	m							
	ケーブル	渡り EM-CEES1.25sq-2C	38	m							
	ケーブル	コロカシ EM-CEES2.0sq-3C	138	m							
	電線	渡り E2.0	138	m							
	区画貫通処理		2	箇所							
	B 3 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	4. 衛生器具設備										
	大便器	パブリックコンパクト・フラッシュタンク式 温水洗浄便座	10	組							
	壁掛け自動洗浄小便器	壁掛形、自己発電 低リップ一体形(自動洗浄)、	6	組							
	カウンター式洗面器 (ボウル一体型) 2連 L=1600	自動水栓 (単水栓)、発電、 カウンター専用手すり、フロントパネル扉式	2	組							
	カウンター式洗面器 (ボウル一体型) 2連 L=2000	自動水栓 (単水栓)、発電、 カウンター専用手すり、フロントパネル扉式	2	組							
	バリアフリートイレパック	便座蓋無、エコリモコン タッチリモコン、擬音装置付、オストメイト	1	組							
	掃除用流し	レバー式横水栓、アングル形止水栓、 床排水金具 (ストラップ)	2	組							
	洗濯機パン	640×640、 縦引排水トラップ	2	組							
	洗濯機用水栓	緊急止水弁付	2	組							
	鏡	耐食鏡 450×600	20	組							
	手すり	L型・700×700	4	組							
	手すり	小便器用 (樹脂被覆φ34)	2	組							
	フィッティングボード		1	組							
	ベビーチェア		1	組							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	ベビーシート		1	組							
	自動水栓	単水栓 発電タイプ	12	個							
	シングル混合水栓	台付 キッチン用	2	個							
	器具据付費		1	式							
	B 4 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	5. 給水設備										
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP20	23	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP25	1	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP30	3	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	屋内一般 HIVP40	12	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP20	66	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP25	17	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP30	7	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	便所 HIVP40	8	m							
	スリーブ費		1	式							
	フレキシブルジョイント	FJ20 SUS	2	個							
	保温工事		1	式							
	B 5 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	6. 給湯設備										
	WHG-1 ガス給湯器	屋外壁掛型 20号 給湯専用 LPG用	2	台							
	機器据付費		1	式							
	ポリブテン管	保温付き(5mm) PB16	18	m							
	スリーブ費										
	B 6 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	7. 排水設備										
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP50	9	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP75	9	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP40	11	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP50	16	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP65	6	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP75	19	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP100	37	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 通気 VP50	21	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 通気 VP75	14	m							
	スリーブ費		1	式							
	床上掃除口	COA50	1	個							
	床上掃除口	COA80	1	個							
	床上掃除口	COA100	4	個							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	通気金物	VC80	2	個							
	B 7 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	8. ガス設備										
	外面塩ビライニング鋼管	屋内一般(給湯機廻り) PL20	2	m							
	ガスコック	GC20	2	個							
	フレキシブルチューブ	ガス用 FJ20 SUS	2	個							
	B 8 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	9. 消火設備										
	HB-4AS 屋内消火栓箱	広範囲型2号 埋込型 消火器箱併設	2	組							
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 SGP25	1	m							
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 SGP40	9	m							
	配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 SGP50	7	m							
	スリーブ費		1	式							
	B 9 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	C. 屋内運動場屋外機械設備										
	1. 屋外給水設備										
	横水栓	スパウト回転式 胴長 T200BSQ13C	7	個							
	横水栓	カップリング T28AUNH13	2	個							
	器具取付費		1	式							
	配水用ポリエチレン管	PE50 地中	52	m							
	同上継手類	EF融着接合 PE50 チーズ、エルボ、ソケット	1	式							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP40 地中	13	m							
	ゲート弁	GV25 JIS5K	1	個							
	ゲート弁	GV32 JIS5K	1	個							
	ゲート弁	GV40 JIS5K	2	個							
	ゲート弁	GV50 JIS10K	1	個							
	バルブボックス	VC-P	1	組							
	バルブボックス	VC-1	3	組							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	バルブボックス	VC-3	1	組							
	既設配管より取出し	PE50	1	式							
	土工事	掘方埋戻し、埋設テープ共	1	式							
	水道閉栓費		1	式							
	C 1 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	2. 屋外排水設備										
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100 地中	26	m							
	H 小口径樹	90L 200×100 700H 防護ハットT-8	1	組							
	I 小口径樹	90Y 200×100 796H 防護ハットT-8	1	組							
	J 小口径樹	90L 200×100 889H 防護ハットT-8	1	組							
	K 小口径樹	90Y 200×100 1330H 防護ハットT-8	1	組							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU50 地中	17	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU100 地中	121	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU125 地中	25	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU150 地中	40	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU200 地中	36	m							
	1 雨水樹	RC-1 350×350 330H 格子蓋□350	1	組							
	2 雨水樹	RC-1 350×350 340H 格子蓋□350	1	組							
	3 雨水樹	RC-1 350×350 314H 格子蓋□350	1	組							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
4	雨水桝	RC-1 350×350 310H 格子蓋□350	1	組							
5	雨水桝	RC-1 350×350 290H 格子蓋□350	1	組							
6	雨水桝	RC-2 450×450 299H MHA450	1	組							
7	雨水桝	RC-2 450×450 279H MHA450	1	組							
8	雨水桝	RC-2 450×450 411H MHA450	1	組							
9	雨水桝	RC-3 600×600 518H MHA600	1	組							
10	雨水桝	RC-3 600×600 605H 格子蓋□600	1	組							
11	雨水桝	RC-1 350×350 200H 格子蓋□350	1	組							
12	雨水桝	RC-1 350×350 230H 格子蓋□350	1	組							
13	雨水桝	RC-1 350×350 279H 格子蓋□350	1	組							
14	雨水桝	RC-2 450×450 384H 格子蓋□450	1	組							
15	雨水桝	RC-2 450×450 318H 格子蓋□450	1	組							
16	雨水桝	RC-2 450×450 245H 格子蓋□450	1	組							
17	雨水桝	RC-3 600×600 500H 格子蓋□600	1	組							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	18 雨水桝	RC-3 600×600 582H 格子蓋□600	1	組							
	土工事	堀方埋戻し	1	式							
	既設配管切断	小口径桝増設	1	式							
	C 2 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	3. 屋外ガス設備										
	BLP-2 バルク貯槽ユニット	災害対応型 容量:2400L 最大貯蔵量:950Kg	1	組							
	機器据付費		1	式							
	機器搬入費		1	式							
	ガス用ポリエチレン管	融着接合 PE25 地中	47	m							
	ガス用ポリエチレン管	融着接合 PE30 地中	3	m							
	ガス用ポリエチレン管	融着接合 PE50 地中	6	m							
	土工事	堀方埋戻し、埋設テープ共	1	式							
	C 3 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	4. 屋外消火設備										
	消火用ポリエチレン管	PE50 地中	133	m							
	同上継手類	EF融着接合 PE50 エルボ、チーズ、ソケット	1	式							
	既設配管より取出し	PE50	1	式							
	土工事	堀方埋戻し、埋設テープ共	1	式							
	C 4 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	D. 放課後児童クラブ屋外機械設備										
	1. 屋外給水設備										
	配水用ポリエチレン管	PE50 地中	74	m							
	同上継手類	EF融着接合 PE50 チース、エルボ、ソケット	1	式							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP20 地中	30	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP25 地中	8	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP30 地中	89	m							
	耐衝撃性 硬質塩化ビニル管	HIVP40 地中	9	m							
	量水器	40m/m 私設	1	個							
	量水器ボックス	40m/m用 樹脂製	1	個							
	ゲート弁	GV20 JIS5K	1	個							
	ゲート弁	GV25 JIS5K	1	個							
	ゲート弁	GV40 JIS5K	2	個							
	ゲート弁	GV50 JIS10K	2	個							

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	バルブボックス	VC-P	2	組							
	バルブボックス	VC-1	2	組							
	バルブボックス	VC-3	2	組							
	既設配管より取出し	PE50	1	式							
	土工事	堀方埋戻し、埋設テープ共	1	式							
	D 1 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	2. 屋外排水設備										
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75 地中	19	m							
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100 地中	22	m							
	A 小口径樹	90L 200×100 500H 防護ハットT-8	1	組							
	B 小口径樹	ST 200×100 593H 防護ハットT-8	1	組							
	C 小口径樹	90Y 200×100 690H 防護ハットT-8	1	組							
	D 小口径樹	90Y 200×100 701H 防護ハットT-8	1	組							
	E 小口径樹	90Y 200×100 738H 防護ハットT-8	1	組							
	F 小口径樹	ST 200×100 769H 防護ハットT-8	1	組							
	G 小口径樹	90L 200×100 400H 防護ハットT-8	1	組							
	土工事	堀方埋戻し	1	式							
	公共下水道接続費		1	式							
	D 2 計										

(細目別内訳)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
	3. 屋外ガス設備										
	ガス用ポリエチレン管	融着接合 PE25 地中	35	m							
	土工事	掘方埋戻し、埋設テープ共	1	式							
	D 3 計										

(共通費)

番号	名 称	類別・仕様・寸法	実 施 設 計				変 更 設 計				摘 要
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
I	共通仮設費		1	式							
	計										
II	現場管理費		1	式							
	計										
III	一般管理費等		1	式							
	計										
	共通費 計										